

# Index

The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

\* Termin nie ma odpowiednika w polskiej nomenklaturze medycznej.

- ABC protocol** /eɪ.bi:'si: ,prəʊ.tə.kɒl/ 13  
zasady resuscytacji
- abdomen** /'æb.də.mən/ 3 brzuch
- abnormal gait** /æb,nɔ:.'mæl' geɪt/ 26  
nieprawidłowy chód
- abnormality** /,æb.nɔ:.'mæl.ə.ti/ 37  
nieprawidłowość
- about** /ə'baʊt/ 55 około, mniej więcej
- abrasion** /ə'breɪ.ʒən/ 32 otarcie
- absent (reflex)** /'æb.sənt/ 27 nieobecny,  
brak (odruchu)
- abstract** /'æb.strækt/ 58 streszczenie, abstrakt
- Accident and Emergency Department (A&E)**  
/,æk.sɪ.dənt ənd 'ɪmə:dʒ.ɪ.nɪ.si dɪ.pa:t.mənt/  
9 Szpitalny Oddział Ratunkowy (nowy termin)
- accommodation** /ə,kɒm.ə'deɪ.ʃən/ 19  
akomodacja, nastawność
- account for** /ə'kaʊnt fɔ:ɾ/ 56 wyjaśnić, stanowić  
(np. proporcje)
- acknowledgement** /ək'nɒl.ɪdʒ.mənt/ 57  
podziękowanie
- acutely ill** /ə'kjʊt.li ,ɪl/ 9 chory z ostrym  
przebiegiem choroby
- adequate** /'æd.ə.kwət/ 15 właściwy, stosowny
- adjuvant** /'ædʒ.ʊ.vənt/ 42 adiuwant, środek  
wspomagający
- administer** /əd'mɪn.ɪ.stəɾ/ 36 podawać, stosować  
(np. lek)
- admission** /əd'mɪʃ.ən/ 6, 9 przyjęcie
- admit** /əd'mɪt/ 6 przyjąć (np. do szpitala)
- afebrile** /eɪ'fi:.'brɪl/ /eɪ'febrɪl/ 24  
bezgorączkowy
- affect** /ə'fekt/ 25, 27 afekt
- affected by** /ə'fektɪd baɪ/ 44 dotknięty,  
zaatakowany (np. chorobą)
- affective disorder** /ə'fek.tɪv dɪ,sɔ:.'dɔ:ɾ/ 25  
zaburzenie afektu
- AFP** /eɪ ef 'pi:z/ 43 alfa-fetoproteina
- agitated** /'ædʒ.ɪ.teɪ.tɪd/ 51 poruszony, pobudzony
- airway** /'eə.weɪ/ 3, 13 drogi oddechowe
- alcoholism** /'æl.kə.hɒl.ɪ.zəm/ 25 alkoholizm
- alive and well** /ə,'laɪv ənd 'wel/ 60 ciągle żyje
- allergic** /ə'lɜ:.'dʒɪk/ 48 alergiczny
- allergy** /'æl.ə.'dʒɪ/ 48 alergia
- allied health professional**  
/,'æl.aɪd 'helθ prə.'fes.ən.əl/ 8  
zawody medyczne i pokrewne
- almost** /'ɔ:l.məʊst/ 55 prawie
- ambulance technician** /'æm.bju:lənts tek.nɪʃ.ən/  
8 sanitariusz, ratownik (nowy termin)
- amputation** /,'æm.pju'teɪ.ʃən/ 8 amputacja,  
odcięcie
- anaemia** /ə'ni:.'mi.ə/ 15 anemia, niedokrwistość
- anaesthetics** /,æn.əs'θet.ɪks/ 5 środki znieczulające
- anaesthetist** /ə'ni:s.θə.tɪst/ 5 anestezjolog lub  
osoba podająca narkozę
- analysis** /ə'næl.ə.sɪs/ 34 analiza, badanie
- angina** /æn'dʒaɪ.nə/ 39, 52 dusznica (bolesna),  
choroba wieńcowa
- angry** /'æŋ.'ɡri/ 51 zły, rozgniewany, rozżłoszczony
- anorexia** /æn.ə'rek.si.ə/ 14 brak łaknienia
- anxiety** /æŋ'zaɪ.ə.ti/ 25 lęk, niepokój
- anxious** /'æŋk.'ʃəs/ 51 niespokojny, zaniepokojony
- apex beat** /'eɪ.peks ,bi:t/ 23 uderzenie  
koniuszkowe (serca)
- aplastic anaemia** /eɪ,plæs.tɪk ə'ni:.'mi.ə/ 15  
anemia aplastyczna
- appetite** /'æp.ɪ.taɪt/ 4, 14, 51 apetyt, łaknienie
- appliance** /ə'plai.ənts/ 10 przyrząd, urządzenie
- apply** /ə'plai/ 34, 38 stosować, założyć  
(np. opatrunek)
- appointment** /ə'pɔɪnt.mənt/ 10 umówiona wizyta  
(u lekarza)
- approximation** /ə,prɒk.sɪ.'meɪ.ʃən/ 55  
przybliżenie, zaokrąglenie (np. liczb)
- approximately** /ə'prɒk.sɪ.mət.li/ 55 około,  
w przybliżeniu
- apyrexial** /,eɪpaɪ'rek.si.əl/ 24 bezgorączkowy
- armpit** /'ɑ:m.pɪt/ 2 dół pachowy
- arm** /ɑ:m/ 37 ramię
- around** /ə'raʊnd/ 55 około
- artificial limb** /,ɑ:.'ti.'fɪʃ.əl 'lɪm/ 8 proteza kończyny
- artificial replacement** /,ɑ:.'ti.'fɪʃ.əl rɪ'pleɪs.mənt/  
8 proteza (kończyny)
- aspirate** /'æs.pɪ.reɪt/ 41 aspirować, zasysać
- assess** /ə'ses/ 9, 57 ocenić, oszacować
- assessment unit** /ə'ses.mənt ,ju:.'nɪt/ 9 ocena,  
obserwacja
- assist at** /ə'sɪst æt/ 5 asystować przy
- assistant** /ə'sɪs.tənt/ 41 asysta, pomocnik
- assisted dying** /ə,sɪstɪd 'daɪ.ɪŋ/ 45 eutanazja  
(eufem.), asystowane samobójstwo
- associate specialist** /ə,səʊ.si.ert 'speʃ.əl.ɪst/ 6  
lekarz z około 10-letnią praktyką od zarejestrowania w Naczelnej Radzie Lekarskiej (GMC),  
ale nie ma obowiązków konsultanta\*
- association between** /ə,səʊ.si.'eɪ.ʃən bɪ.twi:n/  
44 związek, skojarzenie pomiędzy
- at an early stage** /ət ən 'ɜ:li ,steɪdʒ/ 28  
we wczesnej fazie
- at rest** /ət rest/ 22 w spoczynku
- atrial fibrillation** /,eɪ.tri.əl fɪbrɪ'leɪ.ʃən/ 22  
migotanie przedsionków
- attend** /ət'tend/ 9 (a clinic) iść na zabieg lub badanie
- AVF** 39 odprowadzenie aVF, odprowadzenie  
jednobiegunowe, kończynowe, wzmocnione  
Goldberga z elektrodą na lewej gołeni
- AVL** 39 odprowadzenie aVL, odprowadzenie  
jednobiegunowe, kończynowe, wzmocnione  
Goldberga z elektrodą na lewym przedramieniu
- AVR** 39 odprowadzenie aVR, odprowadzenie  
jednobiegunowe, kończynowe, wzmocnione  
Goldberga z elektrodą na prawym przedramieniu
- aura** /'ɔ:.'rə/ 26 aura, odczucie zapowiadające  
napad padaczkowy
- auscultation** /ɔ:skul'teɪ.ʃən/ 23 osłuchiwanie
- avoid** /ə'vɔɪd/ 53 unikać
- Babinski (response)** /bə'bɪnski:/ 27 odruch  
Babińskiego
- Bachelor of Medical Sciences**  
/,'bætʃ.'l.ər əv ,med.ɪ.kəl 'saɪəntsɪz/ 12  
licencjat z dziedziny nauk medycznych\*

- Bachelor of Medicine** /ˌbætʃ.əl.ər.ən 'med.i.sən/ 11, 12 stopień licencjata uzyskiwany przez lekarzy po 4 latach studiów\*
- Bachelor of Surgery** /ˌbætʃ.əl.ər.ən 'sɜː.dʒər.i/ 11, 12 licencjat z chirurgii
- back** /bæk/ 2 plecy
- back passage** /ˌbæk 'pæs.ɪdʒ/ 3 dolny odcinek przewodu pokarmowego
- background** /'bæk.graʊnd/ 57 ogólne, wprowadzające
- bad news** /ˌbæd 'njuːz/ 54 złe wiadomości
- BAL** /ˌbiːeɪ'el/ 35 płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
- bar chart** /'bɑːr 'tʃɑːt/ 56 wykres słupkowy
- bedsore** /'bed.sɔːr/ 32 odleżyna
- behavioural syndrome** /br'heɪ.vjə.rəl ,sɪn.drəm/ 25 zespół zachowań
- benefit** /'ben.i.fɪt/ 36 korzyść
- benign** /br'naɪn/ 28 łagodny
- bedside presentation** /ˌbed.sɑɪd prez.ən'teɪ.ʃən/ 60 omawianie przypadku w obecności chorego (np. podczas obchodu)
- bias** /'baɪ.əs/ 46 tendencyjność, nieobiektywność
- biochemistry lab report** /ˌbaɪ.əʊ.kem.i.stri 'læb rɪ.pɔːt/ 35 laboratoryjne wyniki biochemiczne
- bioethical issues** /'baɪ.əʊ.eθ.ɪkəl 'ɪʃ.uːz/ 45 zagadnienia bioetyczne
- biopsy** /'baɪ.ɒp.si/ 36 biopsja
- birth rate** /'bɜːθ ,reɪt/ 44 współczynnik urodzeń
- birthmark** /'bɜːθ.mɑːk/ 31 znamię wrodzone
- blackout** /'blæk.aʊt/ 26, 49 omdlenie, krótka utrata przytomności
- bladder** /'blæd.ə/ 3, 26, 33 pęcherz moczowy
- bleeding** /'bliː.dɪŋ/ 15 krwawienie
- bleeper** /'bliː.pə/ 6 biper
- blinding** /'blaɪn.dɪŋ/ 46 przeprowadzenie badania, podczas którego pacjent nie wie czy otrzymuje lekarstwo czy placebo
- blindness** /'blaɪnd.nəs/ 26 ślepotą
- blister** /'blɪs.tər/ 31 pęcherz
- blistering** /'blɪs.tər.ɪŋ/ 40 powstawanie pęcherzy
- block** /blɒk/ 28 zatkać
- blood** /blʌd/ 15, 33, 34 krew
- blood cholesterol** /ˌblʌd kə'les.tər.ɪn/ 43 poziom cholesterolu we krwi
- blood culture** /'blʌd ,kʌltʃə/ 35 posiew krwi
- blood pressure** /'blʌd ,pref.ə/ 7, 34 ciśnienie krwi
- blood-stained** /'blʌd.steɪnd/ 30 podbarwione krwią
- blow (n)** /bləʊ/ 32 uderzenie, cios
- blunt force** /'blʌnt ,fɔːs/ 32 uderzenie tępym narzędziem
- blurred** /blɜːrd/ 37 zamazany, niewyraźny, o nieostrych konturach
- blurring** /'blɜːrɪŋ/ 26 nieostrość
- body fluids** /'bɒd.i ,fluː.ɪdʒ/ 43 płyny ustrojowe
- boil** /bɔɪl/ 31 czyrak
- bone marrow** /'bəʊn ,mær.əʊ/ 15 szpik kostny
- bone** /bəʊn/ 16 kość
- book** /buk/ 10 zarezerwować
- book into** /ˌbuk ɪn'tuː/ 54 zarezerwować (np. łóżko na oddziale)
- bowel** /baʊəl/ 3, 20 jelito
- bowel habit** /'baʊəl ,hæb.ɪt/ 20 rytm wypróżnień
- bowel movement** /'baʊəl ,muːv.mənt/ 20 wypróżnienie
- bowel sounds** /'baʊəl ,saʊndz/ 20 odgłosy jelitowe, ruchy robaczkowe jelit słyszalne
- break out** /ˌbreɪk 'aʊt/ 31 pojawiać się, pokrywać (np. wysypką)
- breakdown** /'breɪk.daʊn/ 15 rozpad
- breast** /brest/ 2 pierś
- breastbone** /'brest.bəʊn/ 16 mostek
- breath** /breθ/ 4, 30, 37 oddech
- breath sounds** /'breθ ,saʊndz/ 30 szmer oddechowy
- breathe in** /ˌbriːð 'ɪn/ 4 zrobić wdech
- breathe out** /ˌbriːð 'aʊt/ 4 zrobić wydech
- breathlessness** /'breθ.ləs.nəs/ 22 duszność
- breach presentation** /ˌbriːtʃ prez.ən'teɪ.ʃən/ 29 przodowanie pośladowe
- bring on** /ˌbrɪŋ 'ɒn/ 49 wywołać, spowodować
- bring up** /ˌbrɪŋ 'ʌp/ 49 odkrztuszać
- brisk (reflex)** /brɪsk/ 27 wygórowany (odruch)
- British Medical Journal (BMJ)** /ˌbrɪt.ɪʃ 'med.i.kəl ,dʒɜː.nəl/ 58 nazwa własna czasopisma
- British National Formulary** /ˌbrɪt.ɪʃ ,næʃ.ən.əl 'fɔː.mjʊ.lərɪ/ 40 w Polsce odpowiednik Leków Współczesnej Terapii
- bronchiole** /'brɒŋ.ki.əʊl/ 3 oskrzelik
- bruise** /bruːz/ 32, 34 siniak, stłuczenie
- bruising** /'bruː.zɪŋ/ 34 posiniaczenia, stłuczenia
- bruit** /bruːt, br/ 18 szmer (zwykle patologiczny)
- bugs** /bʌgz/ 24 wirus, zarazek (pot.)
- bulky** /'bʌl.ki/ 20 masywny, o dużej objętości
- buttock** /'bʌt.ək/ 2 pośladek
- buzzing** /'bʌzɪŋ/ 26 szum w uszach
- cadaver** /kə'dæv.ə/ /kə'dɑːv.ə/ 11 trup, zwłoki
- caesarean section** /sɪˌzeə.ri.ən 'sek.ʃən/ 29 cięcie cesarskie
- calf** /kɑːf/ 2 łydka
- calibrate** /'kæl.i.breɪt/ 39 kalibrować, skalować
- cardiac output** /ˌkɑː.di.æk 'aʊt.pʊt/ 22 pojemność minutowa serca
- cardiologist** /ˌkɑː.di.ɒl.ə.dʒɪst/ 5 kardiolog
- care** /keə/ 45 opieka
- carrier** /'kær.i.ə/ 24 nosiciel
- carry** /'kær.i/ 24, 29 być nosicielem, przynieść
- carry on** /ˌkær.i 'ɒn/ 49, 53 kontynuować, nie przerywać
- carry out** /ˌkær.i 'aʊt/ 7, 10 przeprowadzać, wykonywać
- case fatality** /keɪs fə'tæl.ə.ti/ 44 współczynnik śmiertelności
- case history** /'keɪs ,hɪs.tər.i/ 13, 47, 48, 49 wywiad dot. choroby
- case notes** /'keɪs ,nəʊts/ 47 odręczne notatki lekarza dot. przypadku chorego
- case presentation** /ˌkeɪs prez.ən'teɪ.ʃən/ 60 prezentacja przypadku
- case-control study** /ˌkeɪs kən'trəʊl 'stʌd.i/ 46 badanie kontrolowane, badanie z grupą kontrolną
- cast** /kɑːst/ 33 wałeczek nerkowy

- Casualty** /'kæʒ.ju.əl.ti/ 9 Szpitalny Oddział Ratunkowy (nowy termin)
- cataract** /'kæt.ə.rækt/ 19 zaćma
- catch** /kætʃ/ 24 zarazić się
- catheter specimen (CSU)**  
/,kæθ.i.təʃ 'spes.ə.min/ 33 próbka moczu cewnikowanego
- causation** /kɔ:'zeɪ.ʃən/ 44 ostrzeżenie, zalecane środki ostrożności
- causative** /'kɔ:.zə.tɪv/ 44 przyczynowy, kauzatywny
- causative factor** /'kɔ:.zə.tɪv 'fæk.təʃ/ 44 czynnik przyczynowy
- cause of death** /,kɔ:z əv 'deθ/ 48 przyczyna śmierci
- caused by** /'kɔ:zd baɪ/ 53 spowodowany
- cauterize** /'kɔ:.tɪr.aɪz/ 36 koagulować
- caution** /'kɔ:.ʃən/ 40 ostrzeżenie
- central nervous system** /,sen.trəl 'nɜ:.vəs ,sɪs.təm/ 49 układ nerwowy ośrodkowy
- change of life** /,tʃeɪndʒ əv 'laɪf/ 21 przekwitanie
- channel** /'tʃæ.nəl/ 36 kanał
- charge nurse** /'tʃɑ:dʒ ,nɜ:s/ 7 pielęgniarka oddziałowa
- check-up** /'tʃek.ʌp/ 10 badanie kontrolne
- chemist's** /'kem.ɪsts/ 40 apteka
- chemotherapy** /,ki:.məʊ'ter.ə.pi/ 42 chemioterapia
- chest** /tʃest/ 2, 3 klatka piersiowa
- chest positions** /'tʃest pə'zɪʃ.ənz/ 39 odprowadzenia przedsercowe
- chew** /tʃu:/ 4 żuć
- chickenpox** /'tʃɪk.ɪn.pɒks/ 17 ospa wietrzna
- child development** /,tʃaɪld dɪ'vel.əp.mənt/ 17 rozwój dziecka
- childbirth** /'tʃaɪld.bɜ:θ/ 29 poród
- childhood** /'tʃaɪld.hud/ 17 dzieciństwo
- chills** /tʃɪlz/ 24 dreszcze
- chiroprapist** /kɪ'rɒp.ə.dɪst/ 8 chiroproda, specjalista w zakresie leczenia stóp
- chronic blood loss** /krɒn.ɪk 'blʌd ,lɒs/ 15 przewlekła utrata krwi
- chronic fatigue** /,krɒn.ɪk fə'ti:g/ 42 chroniczne zmęczenie
- clay-coloured** /'kleɪ.kəl.əd/ 20 gliniaste
- clerk (v)** /kla:k/ 6 zarejestrować i wstępnie opisać pacjenta
- climacteric** /klaɪ'mæk.tərɪk/ 21 klimakteryczny
- clinic** /'kln.ɪk/ 9 przychodnia, poradnia
- clinical attachment** /,kln.ɪ.kəl ə'tætʃ.mənt/ 11 blok kliniczny (z poszczególnych specjalizacji)
- clinical competency** /,kln.ɪ.kəl 'kɒm.pɪ.tənt.si/ 12 wiedza kliniczna
- clinical features** /,kln.ɪ.kəl 'fi:tʃəʃz/ 17 objawy kliniczne
- clinical skill** /'kln.ɪ.kəl ,skɪl/ 11 sprawności, umiejętności kliniczne
- clinical support worker** /,kln.ɪ.kəl sə'pɔ:t ,wɜ:kəʃ/ 7 pracownik pomocniczy szpitala
- clinical trainer** /'kln.ɪ.kəl ,treɪ.nəʃ/ 12 konsultant prowadzący szkolenia w czasie praktyk klinicznych\*
- clinician** /kln'ɪʃ.ən/ 5 klinicysta
- clone** /kləʊn/ 45 klonować
- close in layers** /,kləʊz ɪn 'leɪ.ez/ 41 zaszyć warstwami
- closed question** /,kləʊzd 'kwes.tʃən/ 49 zamknięte pytanie
- closure** /'kləʊ.zəʃ/ 41 zszycie, zamknięcie
- clot** /klot/ 21, 34 krzepnąć, skrzep
- club foot** /,klʌb 'fʊt/ 8 zdeformowana stopa
- clubbing** /'klʌb.ɪŋ/ 23 pałeczkowatość
- coeliac disease** /'si:.li.æk dɪz,i:z/ 17 celiakia
- cognitive behavioural therapy (CBT)**  
/,kɒg.nɪ.tɪv bɪ,heɪ.vjə.rəl 'θer.ə.pi/ 42 terapia behawioralno-poznawcza
- cohort study** /'kəʊ.hɔ:t ,stʌd.i/ 46 badanie kohortowe
- collarbone** /'kɒl.əʃ.bəʊn/ 16 obojczyk
- college tutor** /,kɒl.ɪdʒ 'tju:təʃ/ 12 kierownik Działu Nauczania w A.M.
- college** /'kɒl.ɪdʒ/ 11 katedra, część uniwersytetu
- coma** /'kəʊ.mə/ 27 śpiączka
- comatose** /'kəʊ.mə.təʊs/ 27 będący w stanie śpiączki
- come on** /,kʌm 'ɒn/ 49 zaczynać się
- comfortable** /'kʌmp.fə.tə.bl/ 38 wygodny
- comminuted fracture** /'kɒ.mɪ.nju:tɪd ,fræk.tʃəʃ/ 16 złamanie wieloodłamkowe
- common** /'kɒm.ən/ 44 powszechny
- communicability** /kə,mju:.nɪ.kə.'bɪl.ɪ.ti/ 24 zaraźliwość
- community health** /kə,mju:.nə.ti 'helθ/ 8 zdrowie społeczeństwa
- complain of** /kəm'pleɪn əv/ 14, 60 skarżyć się, uskarżać się na
- complaint** /kəm 'pleɪnt/ 14 skarga, dolegliwość
- complete remission** /kəm,plɪt rɪ'mɪʃ.ən/ całkowita remisja
- complex** /'kɒm.pleks/ 39 zespół (np. QRS)
- compliance** /kəm'plaɪ.ənts/ 48 stosowanie się (do poleceń)
- compulsion** /kəm'pʌl.ʃən/ 25 natręctwo ruchowe
- Computed Tomography** /kəm,pju:.tɪd tə'mɒg.rə.fi/ 37 tomografia komputerowa
- Computed Tomography (CT) scanner**  
/kəm,pju:.tɪd tə'mɒg.rə.fi ,skæn.ər/ 37 skaner tomografu komputerowego
- conclusion (research)** /kən'klu:zən/ 57, 58 wniosek
- condom** /'kɒn.dəm/ 21 prezerwatywa, kondom
- conduction abnormality** /kən,dʌk.ʃən əb.nɔ:'mæl.ə.ti/ 39 zaburzenie przewodzenia
- conference presentation** /kɒn.fə'r.ənts prez.ən'teɪ.ʃən/ 59 prezentacja konferencyjna
- confidential** /,kɒn.frɪ'den.tʃəl/ 45 poufny
- confirm** /kən'fɜ:m/ 57 potwierdzać
- confound** /kən'faʊnd/ 44 obalić, udowodnić nieprawdziwość
- counfounding variable** /kən,faʊndɪŋ 'veə.rɪ.ə.bl/ 46 zmienna zakłócająca
- confused** /kən'fju:zd/ 51 splątany, zdezorientowany
- consciousness** /'kɒn.tʃə.snəs/ 26 świadomość
- consent** /kən'sent/ 45 zgoda
- consistency** /kən'sɪs.tənt.si/ 20 konsystencja
- constant (n)** /'kɒnt.stənt/ 46 stała

- constipation** /kɒnt.stɪ'peɪ.ʃən/ 14, 20 zaparcie, zatwardzenie
- constrict** /kən'strɪkt/ 19 zwęzić, kurczyć
- consultant** /kən'sʌl.tənt/ 6, 11 konsultant
- consulting room** /kən'sʌl.tɪŋ ˌru:m/ 5 prywatny specjalistyczny gabinet lekarski
- contact lens** /'kɒn.tækt ˌlenz/ 8 soczewki kontaktowe
- contaminated water** /kən,tæm.ɪ.neɪ.tɪd 'wɔ:tə/ 43 zanieczyszczona woda
- continuing professional development** /kən,tɪn.ju:ɪŋ prəfeʃ.ənəl dɪ'vel.əp.mənt/ 11 (specjalizacyjne) kursy doszkalające
- contraception** /kɒn.trə'sep.ʃən/ 21 antykoncepcja
- contracted** /kən'træktɪd/ 43 zarazić się
- contraindication** /kɒn.trə,ɪn.dɪ'keɪ.ʃən/ 38, 40 przeciwwskazanie
- contrast** /'kɒn.trɑ:st/ 38 kontrast
- contrast medium** /'kɒn.trɑ:st ˌmi:di.əm/ 37 środek kontrastowy
- contrasting** /kɒn'trɑ:stɪŋ/ 59 porównywanie
- contributor** /kən'trɪb.ju.tə/ 58 autor współpracujący z czasopismem
- controlled trial** /kən,troʊld 'traɪəl/ 46 badanie kliniczne z grupą kontrolną
- contusion** /kən'tju:zən/ 32 stłuczenie
- converge** /kən'vɜ:dʒ/ 19 łączyć się
- convulsion** /kən'vʌl.jən/ 26 drgawki
- coordination** /kəʊ,ɔ: dɪ'neɪ.ʃən/ 27 koordynacja
- copper coil** /kɒp.ə 'kɔɪl/ 21 miedziana spirala
- cottonwool exudate** /kɒt.ən.wʊl 'ek.sju:deɪt/ 19 ogniska „waty”
- cough** /kɒf/ 17, 30 kaszel
- counselling** /'kaʊnt.səl.ɪŋ/ 42 poradnictwo
- course of action** /kɔ:s əv 'æk.ʃən/ 53 sposób postępowania
- cover** /'kʌv.ə/ 41 przykryć (ranę)
- crackles** /'kræk.lz/ 30 trzeszczenia
- croup** /kru:p/ 17 krup, zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli, wywołane przez wirusy grypy rzekomej
- crutches** /'krʌtʃɪz/ 42 kule inwalidzkie
- cry** /kraɪ/ 4 płakać
- CSF** /,si:es,ef/ 35 płyn mózgowo-rdzeniowy
- CSU** /,si:es,ju:/ 33, 35 próbka moczu cewnikowanego
- curable** /'kjʊə.rə.bl/ 24 uleczalny
- curative** /'kjʊə.rə.tɪv/ 42 leczniczy
- cure** /kjʊə/ 28 wyleczenie
- cut (n)** /kʌt/ 32 skaleczenie, rana cięta
- cut down on** /,kʌt 'daʊn ɒn/ 53 ograniczyć
- cut out** /,kʌt 'aʊt/ 53 wyeliminować, wyłączyć
- cyanosis** /,saɪ.ən'əʊ.sɪs/ 23 sinica
- data presentation** /'deɪ.tə prez.ən,teɪ.ʃən/ 55, 56 przedstawianie danych
- day surgery unit** /'deɪ sɜ:ʒɪ.ɪ ˌju:ɪnɪt/ 9 oddział chirurgii jednego dnia
- deafness** /'def.nəs/ 26 głuchota
- death rate** /'deθ ˌreɪt/ 44 śmiertelność
- decrease (v)** /dɪ'kri:s/ 56 zmniejszyć, obniżyć
- deficiency** /dɪ'fɪʃ.ənt.si/ 18 niedobór
- deficient** /dɪ'fɪʃ.ənt/ 18 niewystarczający
- deficient in** /dɪ'fɪʃ.ənt ɪn/ 15 ubogi w, wykazujący niedobór
- deflated** /dɪ'fleɪ.tɪd/ 37 nieupowietrznione, spadnięte (pot.)
- deformity** /dɪ'fɔ:ɪ.mɪ.ti/ 8 zniekształcenie, deformacja
- degree** /dɪ'ɡri:/ 12 stopień naukowy
- dejected** /dɪ'dʒek.tɪd/ 51 przygnębiony
- delayed growth** /dɪ,leɪd 'grəʊθ/ 17 opóźniony wzrost
- delayed puberty** /dɪ,leɪd 'pju:ˌbɜ:ti/ 17 opóźnione dojrzewanie
- delivery** /dɪ'lɪv.ər.i/ 29 poród
- deluded** /dɪ'lu:ˌdɪd/ 51 z urojeniami
- delusion** /dɪ'lu:zən/ 25, 51 urojenie
- dementia** /dɪ'men.tʃə/ 25, 51 otępienie, demencja
- demonstrate** /'dem.ən.streɪt/ 12, 38 zademonstrować, zaprezentować
- demonstrator** /'dem.ən.streɪ.tə/ 12 technik histopatolog
- depressed (mood)** /dɪ'prest/ 51 obniżony nastrój
- depressed (ST segment)** /dɪ'prest/ 39 obniżony
- depression** /dɪ'pref.ən/ 25 depresja
- design (research)** /dɪ'zain/ 58 materiały i metody badawcze
- designer baby** /dɪ,zai.nə 'beɪ.bi/ 45 dzieci zaprojektowane genetycznie na życzenie rodziców
- deteriorate** /dɪ'tɪə.ri.ə.reɪt/ 1 pogarszać się
- determine** /dɪ'tɜ:.mɪn/ 57 określić, ustalić
- diagnosis** /,daɪ.əɡ'nəʊ.sɪs/ 6, 15, 52 rozpoznanie, diagnoza
- diagnostic endoscopy report** /,daɪ.əɡ.nɒs.tɪk en'dɒs.kə.pɪ rɪˌpɔ:t/ 36 opis badania endoskopowego
- diaphragm (anatomy)** /'daɪ.ə.fræm/ 3 przepona
- diaphragm (contraceptive)** /'daɪ.ə.fræm/ 21 krążek maciczny
- diarrhoea** /,daɪ.ə'ri:ə/ 1, 20 biegunka
- diastolic blood pressure (DBP)** /,daɪ.ə.stɒl.ɪk 'blʌd ˌpref.ə/ 34 ciśnienie rozkurczowe
- diathermy** /'daɪ.əθɜ:mi/ 41 diatermia
- differential diagnosis** /dɪf.ə.ren.tʃəl daɪ.əɡ'nəʊ.sɪs/ 15 diagnoza różnicowa
- difficulty** /'dɪf.ɪ.kəl.ti/ 4 trudności
- diffuse (adj)** /dɪ'fju:s/ 18 rozlany
- dilate** /daɪ'leɪt/ 34 rozszerzać
- dilated** /daɪ'leɪtɪd/ 19 rozszerzony
- diminished (reflex)** /dɪ'mɪn.ɪʃt/ 27 osłabiony
- dimmed** /dɪmd/ 34 zaciemniony
- Diploma** /dɪ'pləʊ.mə/ 12 dyplom
- disability** /dɪs.ə'bɪl.ɪ.ti/ 8 niepełnosprawność, upośledzenie
- disagree with** /,dɪs.ə'ɡri: wɪð/ 4 zaszkodzić
- disappointed with** /dɪs.ə'pɔɪn.tɪd wɪð/ 54 rozczarowany
- discharge (n)** /'dɪstʃɑ:dʒ/ 21 upławy
- discharge (v)** /dɪs'tʃɑ:dʒ/ 6, 9, 10, 60 zwolnić, wypisać (ze szpitala)
- discomfort** /dɪs'kʌmp.fət/ 38, 50 ból, niewygodność
- discuss with** /dɪ'skʌs wɪð/ 54 rozmawiać, omawiać
- discussion (research)** /dɪ'skʌʃ.ən/ 57 dyskusja
- disorientation** /dɪ,sɔ:ri.ən'teɪ.ʃən/ 51 dezorientacja
- dispense** /dɪ'spens/ 40 wydać (lek)
- displaced fracture** /dɪ,spleɪst 'fræk.tʃər/ 16 złamanie z przemieszczeniem

**dissection** /daɪ'sek.ʃən/ /dr'sek.ʃən/ 11 sekcja, preparowanie  
**distended** /dɪ'sten.dɪd/ 20 rozciągnięty, rozdęty  
**distension** /dɪ'sten.tʃən/ 17 rozdęcie, rozszerzenie  
**distribution** /,dɪs.trɪ'bju:ʃən/ 31 rozmieszczenie  
**district nurse** /,dɪs.trɪkt 'nɜ:s/ 7, 10 pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka rejonowa  
**divided** /dɪ'vaɪ.dɪd/ 41 rozdzielony, preparowany  
**divorced** /dɪ'vɔ:st/ 47 rozwiedziony/a  
**dizziness** /'dɪz.ɪ.nəs/ 26, 49 zawroty głowy  
**Doctor of Medicine** /,dɒk.tə' əv 'med.ɪ.sən/ 12 doktor medycyny  
**dose** /dəʊs/ 40 dawka  
**double** /'dʌb.l/ 55 podwójny  
**double blind trial** /,dʌb.l 'blaɪnd ,traɪəl/ 46 podwójna ślepa próba  
**double vision** /,dʌb.l 'vɪʒ.ən/ 26 podwójne widzenie  
**down** /daʊn/ 35 obniżony  
**downgoing** /'daʊŋɡəʊɪŋ/ 27 zgięcie podeszwowe  
**drainage** /'dreɪ.nɪdʒ/ 37 drenaż  
**drain** /dreɪn/ 41 dren, sączek  
**drapes** /dreɪps/ 41 serwety chirurgiczne  
**dressing** /'dres.ɪŋ/ 7, 10, 34, 41 opatrunek  
**dribbling** /'drɪb.l.ɪŋ/ 33 popuszczanie (kroplami)  
**drooping** /'dru:prɪŋ/ 19 opadanie  
**drop** /drɒp/ 56 opadać  
**drug abuse** /'drʌɡ ə,bju:s/ 25 nadużywanie leków lub narkomania  
**drug history** /,drʌɡ 'hɪs.tər.i/ 47, 48 dotychczasowe leczenie  
**drug prophylaxis** /,drʌɡ prɒ.fə'læk.sɪs/ 24 profilaktyka farmaceutyczna  
**drug reaction** /,drʌɡ ri'æk.ʃən/ 48 reakcje spowodowane przez leki  
**drug** /drʌɡ/ 24, 40, 48 lek, lekarstwo  
**dry cough** /,draɪ 'kɒf/ 30 suchy kaszel  
**duodenum** /,dju:əʊ 'di:nəm/ 3 dwunastnica  
**duty doctor** /'dju:ti ,dɒk.tə'f/ 10 lekarz dyżurujący  
**eating disorder** /'i:tɪŋ dɪ,sɔ:.də'f/ 25 zaburzenia łaknienia  
**educational supervisor** /,ed.ju.keɪ.ʃən.əl 'su:pə.vaɪ.zə'f/ 12 kierownik specjalizacji, mentor  
**effort** /'ef.ət/ 22 wysiłek  
**elbow** /'el.bəʊ/ 2 łokieć  
**electrocardiogram (ECG)** /,ɪ.lek.trə'ka:di.ə.græm/ 39 elektrokardiogram  
**electrocardiograph** /,ɪ.lek.trə'ka:di.ə.grɑ:f/ 39 elektrokardiograf  
**electrolyte disturbances** /'ɪ.lek.trə.laɪt dɪ,stɜ:bəntsɪz/ 39 zaburzenia elektrolitowe  
**elevated** /'el.ɪ.ver.tɪd/ 35, 39 podwyższony, uniesiony  
**email** /'i:meɪl/ 10 e-mail, poczta elektroniczna  
**embarrassed** /ɪm'bær.əst/ 51 zawstydzony, zakłopotany  
**embryo** /'em.bri.əʊ/ 45 zarodek, embriion  
**emphasize** /'emp.fə.saɪz/ 59 podkreślić  
**empty the bladder** /,emp.ti ðə 'blædə'f/ 3 opróżnić pęcherz moczowy  
**endogenous** /en'dɒdʒ.ɪ.nəs/ 24 wewnątrzpochodny, endogeny

**endoscope** /'en.də,skəʊp/ 36 endoskop, wziernik  
**endoscopy** /en'dɒs.kə.pi/ 36 endoskopia  
**energy** /'en.ə.dʒi/ 51 energia  
**enlarge** /ɪn'lɑ:dʒ/ 28 powiększyć  
**enteroscopy** /en.tə'rɒs.kə.pi/ 36 enteroskopia, wziernikowanie jelita  
**epidemiology** /,ep.ɪdi:mɪ'ɒl.ə.dʒi/ 44 epidemiologia  
**epileptic fit** /,ep.ɪ.lep.tɪk 'fɪt/ 26 napad padaczkowy  
**episode** /'ep.ɪ.səʊd/ 22 epizod, atak  
**equally** /'i:kwə.li/ 44 równo, tak samo  
**erupt** /ɪ'rʌpt/ 31 pojawiać się, pokrywać (np. wysypką)  
**erythrocyte sedimentation rate (ESR)** /e,rɪ.θrə.sət sed.ɪ.men'teɪ.ʃən ,reɪt/ 15 odczyn Biernackiego (OB), szybkość opadania krwinek czerwonych  
**euthanasia** /,ju:θə'nei.zə/ 45 eutanazja  
**evaluate** /ɪ'væl.ju.eɪt/ 57 ocenić, oszacować  
**evidence** /'ev.ɪ.dənts/ 57 dowody  
**example** /ɪɡ'zɑ:m.pl/ 59 przykład  
**excess** /ek'ses/ 18 nadmiar  
**excise (v)** /ek'saɪz/ 28, 36, 41 wyciąć  
**exclude** /ɪk'sklu:d/ 15 wyłączyć, wykluczyć  
**exercise tolerance test** /,ek.sə.saɪz 'tɒl.ə.nts ,test/ 39 próba wysiłkowa  
**exertion** /ɪɡ'zɜ:ʃən/ 22 wysiłek  
**exhausted** /ɪɡ'zɔ:stɪd/ 14 wyczerpany  
**exogenous** /ɪk'zɒdʒ.ɪ.nəs/ 24 zewnątrzpochodny, egzogeny  
**expected date of delivery (EDD)** /ɪk,spek.tɪd ,dert əv dɪ'ɪv.ə.r.i/ 29 spodziewany termin porodu  
**experience** /ɪk'spɪə.ri.ənts/ 38 poczuć, doznać  
**explanation** /,ek.splə'nei.ʃən/ 52 wyjaśnienie  
**expose to** /ɪk'spəʊz tu:/ 43, 46 narażać na  
**exposure to** /ɪk'spəʊ.zə tu:/ 43, 46 narażenie na, wystawienie na kontakt z  
**expression** /ɪk'spref.ən/ 27 ekspresja, wyraz (twarzy)  
**eyebrow** /'aɪ.braʊ/ 19 brew  
**eyelash** /'aɪ.læʃ/ 19 rzęsa  
**eyelid** /'aɪ.lɪd/ 19 powieka  
**eyesight** /'aɪ.sart/ 8 wzrok  
**face-to-face session** /feɪs.tə,feɪs 'sef.ən/ 42 bezpośrednia sesja terapeutyczna  
**facing** /'feɪ.sɪŋ/ 37 przodem do, twarzą do  
**faecal contamination** /,fi:kəl kən.tæm.rɪ'nei.ʃən/ 43 zanieczyszczenie, skażenie kałem  
**faecal occult blood (FOB)** /,fi:kəl ,ək.ɒlt 'blʌd/ 20 krew utajona w kale  
**faeces** /'fi:sɪz/ 4, 20 kał, stolec  
**fail to** /'feɪl tu:/ 57 nie zrobić czegoś  
**failure to thrive** /,feɪ.ljə tə 'θraɪv/ 17 brak prawidłowego rozwoju i wzrostu  
**faint** /feɪnt/ 26 zemdleć  
**fall** /fɔ:l/ 56 opadać  
**Fallopian tube** /fə'ləʊ.pi.ən ,tju:b/ 21 jajowód  
**false labour** /,fɒls 'leɪ.bə'f/ 29 brak postępu porodu  
**false negative** /,fɒls 'neg.ə.tɪv/ 43 fałszywie ujemny

- false positive** /ˌfɒls ˈpɒz.ə.tɪv/ 43 fałszywie dodatni
- family in need** /ˌfæm.əl.i nɪn ˈniːd/ 10 uboga rodzina, będąca w potrzebie
- family doctor** /ˌfæm.əl.i ˈdɒk.tə/ 10 lekarz rodzinny
- family history** /ˌfæm.əl.i ˈhɪs.tər.i/ 43, 47, 48 wywiad rodzinny
- fatigue** /fəˈtiːg/ 14, 25 zmęczenie, męczliwość
- febrile** /ˈfiː.brɪl/ 24 gorączkowy
- feed through** /ˌfiːd ˈθruː/ 36 wprowadzić przez
- feedback** /ˈfiːd.bæk/ 18 sprzężenie zwrotne
- feel** /fiːl/ 4, 14 czuć, dotykać
- feeling** /ˈfiː.lɪŋ/ 4, 14 czucie, odczuwanie
- Fellow** /ˈfel.əʊ/ 12 członek (towarzystwa naukowego)
- femtolitre** /ˈfemtəliː.tə/ 35 femtolitr (fm)
- fetal lie** /ˌfiː.təl ˈlaɪ/ 29 położenie płodu
- fetal presentation** /ˌfiː.təl prez.ənˈteɪ.ʃən/ 29 przodowanie płodu
- fever** /ˈfiː.və/ 24 gorączka
- feverish** /ˈfiː.vər.ɪʃ/ 24 gorączkowy
- fibrillation** /ˌfɪbrɪˈleɪ.ʃən/ 22 migotanie
- figure** /ˈfɪɡ.ə/ 55 liczba, cyfra
- filing** /ˈfaɪ.lɪŋ/ 10 prowadzenie dokumentacji
- findings** /ˈfaɪn.dɪŋz/ 14, 57 wyniki badań
- fine tremor** /ˌfaɪn ˈtrem.ə/ 18 drżenia drobnofaliste
- fist** /fɪst/ 34 pięść
- fit** /fɪt/ 26, 49 napad, atak
- fit and well** /ˌfɪt ənd ˈwel/ 1 w dobrej kondycji zdrowotnej
- fit to practise** /ˌfɪt tə ˈpræktɪs/ 45 odpowiedni, spełniający warunki do prowadzenia praktyki lekarskiej
- fixate** /fɪkˈseɪt/ 34 ufiksować, unieruchomić
- fixation** /fɪkˈseɪ.ʃən/ 16 unieruchomienie, umocowanie
- flaccidity** /flækˈsɪd.ɪ.ti/ 27 zwiotczenie
- flame-shaped haemorrhage** /ˈfleɪm.ʃeɪpt ˈhemərɪdʒ/ 19 płomykowata wybroczyna
- flow** /fləʊ/ 33 przepływ (moczu)
- follow up** /ˌfɒl.əʊ ˈʌp/ 46 obserwować pacjenta po wyjściu ze szpitala, prowadzić badania kontrolne
- forceps (obstetric)** /ˈfɔː.seps/ 29 kleszcze
- forceps (surgical)** /ˈfɔː.seps/ 41 kleszczyki naczyniowe
- formed** /fɔːmd/ 20 uformowany
- foul** /faʊl/ 20 cuchnący
- Foundation Programme** /faʊnˈdeɪ.ʃən ˌprəʊ.græm/ 6, 11, 12 2-letni wprowadzający program stażowy
- Foundation Year 1 doctor (FY1)** /faʊnˈdeɪ.ʃən ˌjɪə ˈwʌn ˌdɒk.tə/ 6, 12 lekarz stażysta podczas pierwszego roku stażu
- Foundation Year 2 doctor (FY2)** /faʊnˈdeɪ.ʃən ˌjɪə ˈtuː ˌdɒk.tə/ 6, 12 lekarz w trakcie specjalizacji podczas drugiego roku stażu
- fraction** /ˈfræk.ʃən/ 42 dawka dzienna (promieniowania)
- fracture** /ˈfræk.tʃə/ 16 złamanie
- frequency (number)** /ˈfriː.kwənt.si/ 44, 48 częstotliwość, częstość
- frequency (urinary)** /ˈfriː.kwənt.si/ 33 częste oddawanie moczu
- friction rub** /ˈfrɪk.ʃən ˌrʌb/ 23 tarcie
- frightened** /ˈfraɪ.tənd/ 51 przestraszony
- frozen** /ˈfrəʊ.zən/ 45 zamrożony
- full blood count (FBC)** /ˌfʊl ˈblʌd ˌkaʊnt/ 15 pełna morfologia krwi
- full registration** /ˌfʊl redʒ.ɪˌstreɪ.ʃən/ 13 pełne prawo wykonywania zawodu
- full-term pregnancy** /ˌfʊl.tɜːm ˈpreg.nənt.si/ 29 ciąża donoszona
- functional disorder** /ˈfʌŋk.ʃən.əl dɪˌsɔː.dər/ 25 zaburzenie czynnościowe
- gain** /geɪn/ 14 zyskać, przybierać (na wadze)
- gait** /geɪt/ 4, 27 chód, sposób chodzenia
- gall bladder** /ˈgɔːl ˌblæd.ə/ 3 pęcherzyk żółciowy
- gel** /dʒel/ 38 żel
- general health** /ˌdʒen.ərə ˈhelθ/ 1 ogólny stan zdrowia
- general hospital** /ˌdʒen.ərə ˈhɒs.pɪ.təl/ 9 szpital ogólny
- General Medical Council (GMC)** /ˌdʒen.ərə ˈmed.ɪ.kəl ˌkaʊnt.səl/ 13, 45 Naczelna Rada Lekarska
- general practitioner (GP)** /ˌdʒen.ərə ˈpræktɪʃ.ən.əl/ 5, 10 lekarz pierwszego kontaktu
- generally** /ˌdʒen.ərə ˈɪ/ 27 ogólnie
- generic name** /dʒəˈner.ɪk ˌneɪm/ 40 nazwa niezastrzeżonego leku
- genetic engineering** /dʒəˈnet.ɪk en.dʒɪˈnɪər.ɪŋ/ 45 inżynieria genetyczna
- genetic makeup** /dʒəˈnet.ɪk ˈmeɪk.ʌp/ 45 skład genetyczny
- geriatrician** /ˌdʒer.i.əˈtrɪʃ.ən/ 5 lekarz geriatra
- geriatrics** /ˌdʒer.i.əˈt.rɪks/ 5 geriatra
- German measles** /ˌdʒɜː.mən ˈmiː.zlz/ 17 różyczka
- germ** /dʒɜːm/ 24 zarazek
- get a warning** /ˌget ə ˈwɔː.nɪŋ/ 26 otrzymać sygnał ostrzegawczy
- get better** /ˌget ˈbet.ə/ 1 poczuć się lepiej, polepszyć
- get my breath back** /ˌget maɪ ˈbreθ bæk/ 30 złapać oddech
- get over** /ˌget ˈəʊ.və/ 1 wyzdrowieć
- get pain in** /ˌget ˈpeɪn ɪn/ 2 mieć, odczuwać ból w
- get periods** /ˌget ˈprɪə.ri.ədz/ 21 mieć okres, miesiączkować
- get used to** /ˌget ˈjuːst tuː/ 36 przyzwyczać się do
- get worse** /ˌget ˈwɜːs/ 1 poczuć się gorzej, pogorszyć
- give up** /ˌɡɪv ˈʌp/ 30, 49, 53 porzucić, zaprzestać
- glandular fever** /ˌglænd.ju.lə ˈfiː.və/ 24 mononukleozą zakaźną
- Glasgow Coma Scale (GCS)** /ˌglɑːzɡəʊ ˈkəʊ.mə ˌskeɪl/ 27 Skala (Śpiączki) Glasgow
- glasses** /ˈglɑː.sɪz/ 8 okulary
- go down** /ˌɡəʊ ˈdaʊn/ 56 opadać
- go down to** /ˌɡəʊ ˈdaʊn tuː/ 2 dochodzić do
- go into** /ˌɡəʊ ˈɪn.tuː/ 2 wchodzić
- go to** /ˌɡəʊ tuː/ 14, 20, 33 iść do
- go up** /ˌɡəʊ ˈʌp/ 56 wzrastać, podnosić się
- goitre** /ˈɡɔɪ.tə/ 18 wole

**good at** /'gʊd æt/ 5 być dobrym w

**good with** /'gʊd wɪð/ 5 dobrze radzić sobie z

**GP practice team** /dʒiːpiː 'præk.tɪs ˌtiːm/ 10 grupa osób ściśle współpracująca z lekarzem pierwszego kontaktu

**gradually** /'græd.ju.li/ 56 stopniowo

**graduation** /,grædʒ.u'eɪ.jən/ 11 ukończenie studiów

**grams per litre** /,græmz pɜː 'liː.tə/ 35 gramów na litr

**grays (Gy)** /greɪz/ 42 grej

**graze** /greɪz/ 32 otarcie

**greater risk** /,greɪ.tə 'rɪsk/ 43 podwyższone ryzyko

**greenstick fracture** /'griːnstɪk ˌfræk.tʃə/ 16 złamanie typu „zielonej gałązki”

**groin** /grəʊn/ 2 pachwina

**gross** /grəʊs/ 33 obfity, wyraźny

**group practice** /,gruːp 'præk.tɪs/ 5 grupowa praktyka lekarska

**grouping** /'gruː.pɪŋ/ 31 charakter zgrupowania

**growth** /grəʊθ/ 28, 36 guz, narośl

**guarding** /'gɑːdɪŋ/ 20 obrona mięśniowa

**guidelines** /'gaɪd.laɪnz/ 45 wytyczne

**gynaecologist** /,gaɪ.nə'kɒl.ə.dʒɪst/ 21 ginekolog

**haematology lab report** /,hiː.mə'tɒl.ə.dʒi 'læb rɪ.pɔːt/ 35 wynik laboratoryjny badania hematologicznego

**hallucination** /hə.luː.sɪ'nei.jən/ 51 omam, halucynacja

**headache** /'hed.eɪk/ 49 ból głowy

**health** /helθ/ 1 zdrowie

**health centre** /'helθ ˌsen.tə/ 5 (okręgowy) ośrodek zdrowia

**health visitor** /'helθ ˌvɪz.ɪ.tə/ 7, 10 pracownik środowiskowy

**healthy** /'hel.θi/ 1 zdrowy

**heart** /hɑːt/ 3 serce

**heart failure** /'hɑːt ˌfeɪ.ljə/ 22 niewydolność serca

**heart rate** /'hɑːt ˌreɪt/ 22, 39 częstość akcji serca

**heart rhythm** /,hɑːt 'rɪð.əm/ 22 rytm serca

**heat intolerance** /'hiːt ɪn.tɒl.ə'ɪnts/ 18 zle znoszenie wysokiej temperatury

**heavy periods** /,hev.i 'pɪə.ri.əd/ 21 obfite miesiączki

**hepatic disease** /hep'æt.ɪk dɪˌziːz/ 3 choroba wątroby

**herbal remedy** /hɜː.bəl 'rem.ə.di/ 48 lek ziołowy

**hesitancy** /'hez.ɪ.tənt.si/ 33 trudność w rozpoczęciu mikcji

**high** /haɪ/ 35, 44 wysoki

**high risk** /'haɪ ˌrɪsk/ 43 wysokie ryzyko

**high-frequency sound wave** /haɪˌfriː.kwənt.si 'saʊnd ˌweɪv/ 38 fala dźwiękowa o wysokiej częstotliwości

**highest** /'haɪ.əst/ 44 najwyższy

**hip** /hɪp/ 2 biodro

**hip replacement** /'hɪp rɪˌpleɪs.mənt/ 42 zastąpienie stawu biodrowego protezą

**history taking** /'hɪs.tər.i ˌteɪkɪŋ/ 13, 47, 48, 49 zbieranie informacji o pacjencie podczas wywiadu

**hold (your breath)** /həʊld/ 37 wstrzymać oddech

**home visit** /'həʊm ˌvɪz.ɪt/ 10 wizyta domowa

**homeopathic medicine** /həʊ.mi.əʊ.pæθ.ɪk 'med.ɪ.sən/ 48 homeopatia

**hormone** /'hɔː.məʊn/ 18 hormon

**hospice** /'hɒs.pɪs/ 45 hospicjum

**hospital** /'hɒs.pɪ.təl/ 6, 9 szpital

**hospital department** /,hɒs.pɪ.təl dɪ'pɑːt.mənt/ 9 oddział szpitalny

**hospital staff** /'hɒs.pɪ.təl stɑːf/ 6 personel szpitalny

**hot flushes** /,hɒt 'flʌʃɪz/ 21 uderzenia gorąca

**house officer** /haus 'ɒf.ɪ.sə/ 6, 12 lekarz rozpoczynający specjalizację\*

**housing** /'haʊ.zɪŋ/ 48 warunki mieszkaniowe

**human fertility** /'hjuː.mən fə'tɪl.ɪ.ti/ 45 płodność ludzi

**hungry** /'hʌŋ.gri/ 4 głodny

**hurt** /hɜːt/ 50 boleć

**husband** /'hʌz.bænd/ 47 mąż

**hyperthyroidism** /,haɪ.pə'θaɪə.rɔɪ.dɪz.əm/ 18 nadczynność tarczycy

**hypothyroidism** /,haɪ.pə'θaɪ.rɔɪ.dɪz.əm/ 18 niedoczynność tarczycy

**illusion** /'ɪluː.ʒən/ 51 złudzenie, iluzja

**image channel** /'ɪm.ɪdʒ ˌtʃæ.nəl/ 36 kanał do przekazywania obrazu

**imaging** /'ɪm.ɪdʒɪŋ/ 38 obrazowanie

**immunization** /,ɪm.ju.naɪ'zeɪ.ʃən/ 43 uodpornienie, immunizacja

**impacted fracture** /ɪm'pækt.tɪd ˌfræk.tʃə/ 16 złamanie zaklinowane

**implant** /'ɪmplɑːnt/ 42 implant

**improve** /ɪm'pruːv/ 1 polepszyć

**in vitro fertilization (IVF)** /ɪn ˌvɪt.rəʊ fɜː.tɪ.laɪ'zeɪ.ʃən/ 45 zapłodnienie in vitro

**incidence** /'ɪnt.sɪ.dənt s/ 44 zapadalność, zachorowalność

**incised wound** /ɪn'saɪzd ˌwuːnd/ 32 rana cięta

**incision** /ɪn'sɪʒ.ən/ 36, 41 cięcie, nacięcie

**include** /ɪn'kluːd/ 15 zawierać, włączyć

**increase (v)** /ɪn'kriːs/ 56 wzrosnąć, zwiększyć się

**increased risk** /ɪnˌkriːst 'rɪsk/ 43 podwyższone ryzyko

**incubation period** /ɪŋ.kju'beɪ.jən ˌpɪə.ri.əd/ 24 okres inkubacji, wylęgarnia

**incurable** /ɪn'kjʊə.rə.bl/ 45 nieuleczalny

**indication** /,ɪn.dɪ'keɪ.ʃən/ 40 wskazanie

**induced abortion** /ɪnˌdjuːst ə'boː.ʃən/ 29 poronienie wywołane

**induced labour** /ɪnˌdjuːst 'leɪ.bə/ 29 poród indukowany

**infancy** /'ɪn.fənt.si/ 17 wczesne dzieciństwo

**infant** /'ɪn.fənt/ 17 małe dziecko

**infection** /ɪn'fek.ʃən/ 24 zakażenie

**infectious disease** /ɪnˌfek.ʃəs dɪ'ziːz/ 17, 24 choroba zakaźna

**infectivity period** /ɪnˌfek'tɪv.ɪ.tɪ ˌpɪə.ri.əd/ 24 okres zakaźności

**infiltration** /,ɪn.fɪl'treɪ.ʃən/ 41 nasączenie, naciekanie

**inflated** /ɪn'fleɪ.tɪd/ 37 upowietrznione

**informed consent** /ɪnˌfɔːmd kən'sent/ 36 (świadoma) zgoda na zabieg

**inhibit** /ɪn'hɪb.ɪt/ 18 hamować

**injection** /ɪn'dʒek.ʃən/ 7 zastrzyk, wstrzyknięcie

**inpatient** /'ɪn.ˌpeɪ.ʃənt/ 9 pacjent hospitalizowany

**IMRaD structure** /'ɪmræd ˌstrʌktʃə/ 57 typ układu artykułu naukowego\*

- insert through** /ɪn'sɜ:t θru:/ 36 wprowadzić przez, włożyć
- insidious** /ɪn'sɪd.i.əs/ 15 podstępny
- inspection** /ɪn'spek.ʃən/ 23 oglądanie
- instructions** /ɪn'strʌk.tʃənz/ 50 polecenia
- Intensive Care Unit (ICU)** /ɪn.tent.sɪv 'keə ˌju:.nɪt/ 9 oddział intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej terapii (nowy termin)
- intercostal space** /ɪn.tə,kɒstəl 'speɪs/ 23 przestrzeń międzyżebrowa
- interested in** /'ɪn.tər.es.tɪd ɪn/ 5 zainteresowany (czymś)
- internal medicine** /ɪn'tɜ:.nəl ˌmed.ɪ.sən/ 5 medycyna wewnętrzna
- intervention** /,ɪn.tə'ven.ʃən/ 37, 57 działanie, interwencja
- intestine** /ɪn'tes.tɪn/ 3 jelito
- intraocular pressure** /,ɪn.trə'ɒk.ju.lə 'pref.əʃ/ 8 ciśnienie wewnątrzgałkowe
- intrauterine device (IUD)** /,ɪn.trə.ju:.tər.aɪn dɪ'vaɪs/ 21 antykoncepcyjny krążek wewnątrzmaciczny
- introduce into** /,ɪn.trə'dju:s 'ɪn.tu:/ 36 wprowadzić do
- introduction (research)** /,ɪn.trə'dʌk.tʃən/ 57 wprowadzenie
- invade** /ɪn'veɪd/ 28 zajmować, rozprzestrzeniać się na
- invasion** /ɪn'veɪ.ʒən/ 28 nacieczenie
- invasiveness** /ɪn'veɪ.sɪvnəs/ 28 inwazyjność
- investigate** /ɪn'ves.tɪ.geɪt/ 57 przeprowadzić badanie, zbadać
- investigation** /ɪn'ves.tɪ'geɪ.ʃən/ 6 (z)badanie
- involuntary movement** /ɪn,vɒl.ən.trɪ 'mu:v.mənt/ 26, 27 ruchy niezależne od woli, mimowolne
- iris** /'aɪ.rɪs/ 19 tęczówka
- iron deficiency** /'aɪən dɪ,fɪʃ.ənt.si/ 15 niedobór żelaza
- irregular** /ɪ'reg.jə.ləʃ/ 22, 23, 31 nieregularny
- irritation** /,ɪr.ɪ'teɪ.ʃən/ 40 podrażnienie
- jaundice** /'dʒɔ:n.dɪs/ 15 żółtaczką
- jaw** /dʒɔ:/ 2 szczęka, żuchwa
- jaw bone** /'dʒɔ:.bəʊn/ 16 żuchwa
- jelly** /'dʒel.i/ 36 żel, substancja galaretowata
- jugular venous pressure (JVP)** /,dʒʌg.ju.lə ˌvi:.nəs 'pref.əʃ/ 23 ciśnienie w żyły szyjnej
- just under** /'dʒʌst ˌʌn.dəʃ/ 55 nieznacznie poniżej
- keen for** /'ki:n fɔ:ʃ/ 54 pełen entuzjazmu dla
- keep still** /,ki:p 'stɪl/ 37 nie ruszać się
- keep taking** /'ki:p ˌteɪ.kɪŋ/ 53 stale zażywać
- kidney** /'kɪd.ni/ 3 nerka
- knee** /ni:/ 2 kolano
- kneecap** /'ni:.kæp/ 2, 16 rzepka
- LA** 39 lewa ręka
- lab results** /'læb rɪ,zʌlts/ 35 wyniki laboratoryjne
- laboratory** /lə'bɒr.ə.trɪ/ 34 laboratorium, pracownia
- laboratory test** /lə'bɒr.ə.trɪ ˌtest/ 7 test laboratoryjny
- labour** /'leɪ.bəʃ/ 29 poród
- laceration** /,læs.ə'reɪ.ʃən/ 32 rana szarpana
- large bowel** /,lɑ:dʒ 'bau.əl/ 3 jelito grube
- large intestine** /,lɑ:dʒ ɪn'tes.tɪn/ 3 jelito grube
- lassitude** /'læs.ɪ.tju:d/ 14 znużenie
- last menstrual period (LMP)** /,lɑ:st ˌment.strəl 'pɪə.ri.əd/ 21, 29 ostatnia miesiączka
- laxative** /'læk.sə.tɪv/ 48 środek przeczyszczający
- lay terms** /'leɪ ˌtɜ:mz/ 52 wyrażenia potoczne
- lead to** /'li:d tu/ 44 prowadzić do
- leaking** /'li:kɪŋ/ 33 popuszczanie
- lecture** /'lek.tʃəʃ/ 11 wykład
- lecturer** /'lek.tʃərə/ 12 wykładowca
- left heart failure** /,left ˌhɑ:t 'feɪ.ljəʃ/ 22 niewydolność lewokomorowa
- left lateral position** /,left 'læt.rəl pə'zɪʃ.ən/ 36 (pozycja) na lewym boku
- leg** /leg/ 2 noga, goleń
- Legionnaires' disease** /li:.dʒən'eəz dɪ,zɪ:z/ 24 choroba legionistów
- lesion** /'li:.ʒən/ 31 zmiana chorobowa
- less common than** /les kɒm.ən ðæn/ 44, 55 mniej powszechne niż
- lethargy** /'leθ.ə.dʒi/ 14 ospałość, apatia
- lid lag** /'lɪd ˌlæɡ/ 19 niepodążanie powieki górnej przy patrzeniu w dół, tzw. objaw Graefe'go
- lifestyle change** /'laɪf.staɪl ˌtʃeɪndʒ/ 52 zmiana stylu życia
- ligature** /'lɪg.ə.tʃəʃ/ 41 podwiązanie, podwiązka
- light-headedness** /,laɪt'hed.ɪd.nəs/ 26 oszołomienie
- limb** /lɪm/ 2 kończyna
- limb leads** /lɪm ˌli:dz/ 39 odprowadzenia kończynowe
- limitation** /,lɪm.ɪ'teɪ.ʃən/ 57 ograniczenie, niedoskonałość
- limited registration** /'lɪm.ɪ.tɪd redʒ.ɪ.streɪ.ʃən/ 13 ograniczone prawo wykonywania zawodu dla lekarzy, którzy nie ukończyli stażu\*
- line graph** /'laɪn ˌɡrɑ:f/ 56 wykres liniowy
- listing** /'lɪstɪŋ/ 59 wymienianie, lista, wykaz
- litres per litre** /,li:.təz pɜ: 'li:.təʃ/ 35 litry na litr
- live with** /'lɪv wɪð/ 47 mieszkać z
- liver disease** /'lɪv.ə dɪ,zɪ:z/ 3 choroba wątroby
- LL** 39 lewa kończyna dolna
- lobe** /ləʊb/ 3 płąt
- local anaesthetic** /,ləʊ.kəl æn.əs'θet.ɪk/ 36 miejscowe znieczulenie
- localized** /'ləʊ.kəl.aɪzd/ 31 zlokalizowany
- lockjaw** /'lɒk.dʒɔ:/ 17 szczękocisk
- locum GP** /,ləʊ.kəm dʒɪ:'pi:/ 10 lekarz pierwszego kontaktu na zastępstwo\*
- longitudinal lie** /,lɒŋ.gɪ,tju:.dɪ.nəl 'laɪ/ 29 położenie podłużne płodu
- longitudinal study** /,lɒŋ.gɪ,tju:.dɪ.nəl 'stʌd.i/ 46 badanie podłużne
- lose (weight)** /lu:z/ 14 tracić (masę ciała)
- lose (control)** /lu:z/ 26, 33 tracić (kontrolę, panowanie)
- loss (weight)** /lɒs/ 14 strata (masy ciała)
- loss of control** /,lɒs əv kən'trəʊl/ 26, 33 utrata kontroli, panowania
- low (level)** /ləʊ/ 35, 44 niski
- low (mood)** /ləʊ/ 51 przygnębiony, przybity
- lower limb** /ləʊ.ə lɪm/ 2 kończyna dolna
- lowest** /'ləʊ.əst/ 44 najniższy
- lubricate** /'lu:brɪ.keɪt/ 36 posmarować, nawilżyć

- lump** /lʌmp/ 28, 31 guzek
- lung** /lʌŋ/ 3 płuco
- magnetic resonance imaging (MRI)**  
/mæɡ,net.ɪk 'rez.ən.ənts ,ɪmɪdʒ.ɪŋ/ 38 obrazowanie przy użyciu rezonansu magnetycznego
- main outcome measure (research)**  
/,meɪn 'aʊt.klɑm ,meʒ.əʃ/ 58 główny parametr pracy badawczej
- major depression** /,meɪ.dʒə dr'pre.ʃən/ 25 duża depresja
- make a recovery** /,meɪk ə rɪ'kʌv.ər.i/ 1  
wyzdrowieć
- malabsorption** /,mæl.ə'bzɔ:p.ʃən/ 17 złe wchłanianie
- malaise** /mæl'eɪz/ 14 ogólne „rozbiecie”
- malignancy** /mə'lɪɡ.nənt.si/ 28 złośliwość (nowotworu)
- malignant neoplasm** /mə'lɪɡ.nənt 'ni:əʊ.plæz.əm/ 28 nowotwór złośliwy
- malnutrition** /,mæl.nju:'trɪ.ʃən/ 17 niedożywienie, złe odżywianie
- mammography** /mə'mɒɡ.rə.fi/ 43 mammografia
- management plan** /'mæn.ɪdʒ.mənt ,plæn/ 52 plan postępowania
- manikin** /'mæn.ə.kɪn/ 13 fantom
- manipulation** /,mænɪp.jʊ'leɪ.ʃən/ 42 zabieg manualny, fizjoterapeutyczny
- marked** /mɑ:kt/ 33 wyraźny
- married** /'mæɪd/ 47 żonaty/zamężna
- mass** /mæs/ 28 masa, opór
- mass screening** /,mæs 'skri:nɪŋ/ 43 masowe badanie przesiewowe
- massage** /'mæs.ɑ:dʒ/ 8, 42 masaż
- masses** /'mæsɪz/ 20 masy
- matron** /'meɪ.trən/ 7 przełożona pielęgniarek
- measles** /mi:zlz/ 17 odra
- medical education** /,med.ɪ.kəl ed.ju'keɪ.ʃən/ 11 wykształcenie medyczne
- medical ethics** /,med.ɪ.kəl 'eθ.ɪks/ 45 etyka lekarska
- medical history** /,med.ɪ.kəl 'hɪs.tər.i/ 6 historia choroby
- medical practitioner** /,med.ɪ.kəl præk'tɪʃ.ən.əʃ/ 5 lekarz
- medical qualifications** /,med.ɪ.kəl kwɒl.ɪ.fɪ'keɪ.ʃən/ 12 wykształcenie medyczne, tytuły medyczne
- medical school** /'med.ɪ.kəl ,sku:l/ 11, 12 akademia/universytet medyczny
- medication** /,med.ɪ'keɪ.ʃən/ 48 lek
- Member** /'mem.bər/ 12 członek
- menopause** /'men.ə.pəʊz/ 21 menopauza, klimakterium
- menstrual cycle** /'men.strəl ,saɪ.kl/ 21 cykl miesięczkowy
- menstrual period** /,men.strəl 'prɪ.ri.əd/ 4, 21 miesiączka, menstruacja
- menstruation** /,men.stru'eɪ.ʃən/ 21 miesiączkowanie, menstruacja
- mental illness** /,men.təl 'ɪl.nəs/ 25 choroba psychiczna
- mental retardation** /,men.təl rɪ:tu:'deɪ.ʃən/ 25 upośledzenie umysłowe, opóźnienie umysłowe
- mental state examination** /,men.təl 'steɪt ɪɡzæm.ɪ.neɪ.ʃən/ 51 badanie psychiatryczne
- message** /'mes.ɪdʒ/ 10 wiadomość
- metallic object** /mə'tæl.ɪk 'ɒb.dʒɪkt/ 38 metalowy przedmiot
- metastasis** /mə'tæ'stæɪsɪs/ 28 przerzut (nowotworowy)
- methods (research)** /'meθ.ədz/ 57 metody (badawcze)
- microbe** /'maɪ.krəʊb/ 24 drobnoustrój, zarazek
- microbiology request form**  
/,maɪ.krəʊ.baɪ'ɒl.ə.dʒɪ rɪk'west ,fɔ:m/ 35 skierowanie na badanie mikrobiologiczne
- micromols per litre** /,maɪ.krəʊmɒlz pɜ: 'li:tər/ 35 mikromole na litr
- microorganism** /,maɪ.krəʊ'ɔ:ɡən.ɪ.zəm/ 24 drobnoustrój, mikroorganizm
- midclavicular line** /mɪd.klə'vɪk.ju.lə 'laɪn/ 23 linia środkowoobojczykowa
- midstream specimen (MSU)** /'mɪdstri:m ,spes.ə.mɪn/ 33 próbka moczu ze środkowego strumienia
- midwife** /'mɪd.waɪf/ 10 położna
- mild** /maɪld/ 15 łagodny
- milestone** /'maɪl.stəʊn/ 17 kamień milowy
- millimols per litre** /,mɪl.ɪmɒlz pɜ: 'li:tər/ 35 milimole na litr
- minor surgery** /,maɪ.nə 'sɜ:dʒər.i/ 10 drobny zabieg operacyjny
- miscarriage** /'mɪskær.ɪdʒ/ 29 poronienie
- miserable** /'mɪz.ə.bl/ 51 przygnębiony
- mitral area** /,mɪt.rəl 'eə.ri.ə/ 23 obszar nad zastawką mitralną
- mitral valve replacement** /,mɪt.rəl ,væl rɪ'pleɪs.mənt/ 22 wymiana zastawki mitralnej
- mobilized** /'məʊ.bɪ.laɪzd/ 41 wypreparowany, uruchomiony
- mole** /məʊl/ 31 znamię
- monthly period** /,mʌnt.θli 'prɪ.ri.əd/ 4 miesiączka, menstruacja
- mood** /mu:d/ 25, 51 nastrój
- more common than** /mɔ: kɒ.mən ðæn/ 44 bardziej rozpowszechniony niż
- morning surgery** /,mɔ: nɪŋ 'sɜ:dʒər.i/ 10 poranne przyjęcia (pacjentów)
- motion** /'məʊ.ʃən/ 14, 20 wypróżnienie
- motor function** /'məʊ.tə ,fʌŋk.ʃən/ 26 funkcja motoryczna, ruchowa
- motor loss** /'məʊ.tə ,lɒs/ 26 utrata funkcji motorycznych
- motor system** /'məʊ.tə ,sɪs.təm/ 27 układ ruchowy
- MSU** 33, 35 próbka moczu ze środkowego strumienia
- mucoid** /'mju:kɔɪd/ 30 śluzowaty
- muddled** /'mʌd.lɪd/ 51 mieć zamęt w głowie
- multidisciplinary team** /mʌl.tɪ.dɪs.ə'plɪn.ər.i ,ti:m/ 6 zespół interdyscyplinarny, wielospecjalistyczny
- multiple lesions** /,mʌl.tɪ.pl 'li:ʒənz/ 31 liczne zmiany
- mumps** /mʌmps/ 17 świnka
- murmur** /'mɜ:mər/ 23 szmer
- muscle bulk** /'mʌs.l ,bʌlk/ 27 masa mięśniowa

**muscle power** /'mʌs.l ˌpaʊə/ 27 siła mięśni  
**muscle tone** /'mʌs.l ˌtəʊn/ 27 napięcie mięśniowe  
**nasal cannula** /ˌneɪ.zəl 'kæn.ju.lə/ 36 sonda, zgłębnik donosowy  
**National Health Service (NHS)** /ˌnæʃ.ən.əl 'helθ ˌsɜː.vɪs/ 10 państwowa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii  
**nauseous** /'nɔː.zi.əs/ 4 z mdłościami, mieć nudności  
**navel** /'neɪ.vəl/ 2 pępek  
**nearly** /'niə.li/ 55 prawie  
**neck** /nek/ 2 szyja, kark  
**neck of womb** /ˌnek əv 'wu:m/ 21 szyjka macicy  
**neoplasm** /'niː.əʊplæzəm/ 28 nowotwór  
**neurosurgery** /'njuːr.əʊ.sɜː.dʒɪ.ri/ 5 neurochirurgia  
**neurotic disorder** /njuːr.ət.ɪk dɪ'sɔː.də/ 25 zaburzenie nerwicowe  
**new admission** /ˌnjuː əd'mɪʃ.ən/ 6 nowoprzyjęty pacjent  
**night sweats** /'naɪt ˌswets/ 21 nocne poty  
**nil** /nɪl/ 33 żadne, nie znaleziono, brak  
**nipping** /'nɪpɪŋ/ 19 objaw skrzyżowania  
**non-infectious** /ˌnɒn.ɪn'fek.ʃəs/ 24 niezakaźny  
**non-invasive** /ˌnɒn.ɪn'veɪ.sɪv/ 38 nieinwazyjny  
**non-prescription medicines** /ˌnɒn.pri.skɪp.ʃən ˌmed.i.sanz/ 40 leki wydawane bez recepty  
**non-productive** /ˌnɒnpɹə'dʌk.tɪv/ 30 bez odkrztuszania  
**normal (results)** /'nɔː.məl/ 35 prawidłowe  
**normal (reflex)** /'nɔː.məl/ 27 prawidłowy (odruch)  
**NP (secretions)** 35 wydzieliny z nosogardła  
**numbness** /'nʌm.nəs/ 4, 26, 49 zdrętwienie  
**nurse manager** /ˌnɜːs 'mæn.i.dʒə/ 7 pielęgniarka naczelnia  
**nursing auxiliary** /ˌnɜː.sɪŋ ɔːg'zɪl.i.ər.i/ 7 pomoc pielęgniarska  
**nursing grades** /'nɜː.sɪŋ ˌɡreɪdz/ 7 stopnie pielęgniarskie  
**Objective Structured Clinical Examination (OCSE)** /əbˌdʒek.tɪv ˌstrʌk.tʃɪ'rd ˌkɪn.i.kəl ɪg.zæm.rɪ'neɪ.ʃən/ 13 lekarski egzamin praktyczny\*  
**objectives (research)** /əbˌdʒek.tɪv/ 58 cel (badania)  
**obsession** /əb'seʃ.ən/ 25 natręctwo myślowe  
**obsessional** /əb'seʃ.ən.əl/ 51 natrętny  
**obsessive compulsive disorder** /əbˌses.ɪv kəm'pʌl.sɪv dɪ'sɔː.də/ 25 nerwica natręctw (stary termin), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne  
**obstruct** /əb'strʌkt/ 28 zatkać  
**obtain** /əb'teɪn/ 13, 36 uzyskać  
**occupation** /ˌɒk.ju'peɪ.ʃən/ 48 zawód, zajęcie  
**occupational therapist (OT)** /ˌɒk.ju.peɪ.ʃən.əl 'θer.ə.pɪst/ 8 terapeuta zajęciowy  
**off my food** /ˌɒf maɪ 'fuːd/ 14 nie mieć apetytu  
**off-colour** /ˌɒf 'kʌl.ə/ 14 kiepsko się czuć  
**offensive** /ə'fent.sɪv/ 20 cuchnący  
**on call** /ɒn 'kɔːl/ 6 dyżurować pod telefonem  
**on duty** /ɒn 'djuː.ti/ 9 na dyżurze  
**on examination** /ɒn ɪg.zæm.rɪ'neɪ.ʃən/ 60 podczas badania  
**onset** /'ɒn.set/ 15, 21 początek (choroby)  
**open fracture** /'əʊ.pən ˌfræk.tʃə/ 16 złamanie otwarte  
**open-ended question** /ˌəʊ.pən.en.dɪd 'kwes.tʃən/ 49 pytanie otwarte  
**operating theatre** /'ɒp.ər.eɪtɪŋ ˌθiət.ə/ 41 sala operacyjna  
**operation** /ˌɒp.ər'eɪ.ʃən/ 41 operacja  
**operation report** /ˌɒp.ər'eɪ.ʃən rɪˌpɔːt/ 41 protokół operacyjny  
**ophthalmologist** /ˌɒf.θæl'mɒl.ə.dʒɪst/ 8 okulista  
**ophthalmoscopy** /ˌɒf.θæl'mɒs.kə.pi/ 34, 43 oftalmoskopia, wziernikowanie dna oka  
**optician** /'ɒp.tɪʃ.ən/ 8 optyk  
**oral contraceptive pill** /ˌɔː.rəl kɒn.trə'sep.tɪv ˌpɪl/ 21 doustna pigułka antykoncepcyjna  
**organic disorder** /ɔː'gæn.ɪk dɪˌsɔː.də/ 25 zaburzenie organiczne  
**organ** /'ɔː.gən/ 3 narząd  
**orifice** /'ɒr.i.fɪs/ 36 otwór, ujście  
**orthosis** /ɔː.'θəʊ.sɪs/ 8 korekcja (postawy)  
**orthotist** /ɔː.'θə.tɪst/ 8 protetyk lub osoba zajmująca się urządzeniami do korekcji postawy  
**oscillation** /ˌɒs.rɪ'leɪ.ʃən/ 19 drganie  
**out of sorts** /ˌaʊt əv 'sɔːts/ 14 źle się czuć  
**out of work** /ˌaʊt əv 'wɜːk/ 47 nie mieć pracy  
**out-of-hours (OOH) treatment** /ˌaʊt əv 'aʊəz ˌtri:t.mənt/ 10 leczenie poza godzinami przyjęć  
**outbreak** /'aʊt.breɪk/ 24 wybuch  
**Outpatient Department (OPD)** /'aʊt.peɪ.ʃənt dɪˌpɑːt.mənt/ 9 przychodnia, poradnia  
**ovary** /'əʊ.vər.i/ 21 jajnik  
**over** /'əʊ.və/ 50 ponad, powyżej  
**over-the-counter remedy** /ˌəʊ.və ðə 'kaʊn.tə ˌrem.ə.di/ 48 leki kupowane bez recepty  
**overactive** /ˌəʊ.vər'æk.tɪv/ 18 nadaktywny  
**overseas doctor** /əʊ.və'siːz ˌdɒk.tə/ 13 lekarz z zagranicy  
**overseas elective** /əʊ.və'siːz rɪ'lek.tɪv/ 11 student z innego kraju uczestniczący w procesie edukacyjnym\*  
**pacemaker** /'peɪs.meɪ.kə/ 38 rozrusznik serca  
**pain** /peɪn/ 4, 47 ból  
**painless lump** /ˌpeɪn.ləs 'lʌmp/ 28 bezbolesny guzek  
**palliative care** /'pæli.ə.tɪv ˌkeə/ 45 opieka paliatywna  
**palliative treatment** /'pæli.ə.tɪv ˌtri:t.ment/ 28, 42 leczenie paliatywne  
**pallor** /'pæl.ə/ 15 bladość  
**palpable** /'pæl.pə.bl/ 15, 20, 28 macalny  
**palpate** /ˌpæl.'peɪt/ 20, 23 obmacać, badać palpacyjnie  
**palpation** /ˌpæl.'peɪ.ʃən/ 23 obmacywanie  
**palpitations** /ˌpæl.pɪ'teɪ.ʃən/ 18, 22 kołatanie, palpacje, mocne bicie serca  
**pancreas** /'pæŋ.kri.əs/ 3 trzustka  
**panic attack** /'pæn.ɪk ə'tæk/ 25 atak paniki  
**panicky** /'pæn.ɪ.ki/ 51 panikujący  
**paralysis** /pə'ræl.ə.sɪs/ 26 porażenie  
**paramedic** /ˌpær.ə'med.ɪk/ 8 ratownik medyczny (nowa term.)  
**parasite** /'pær.ə.saɪt/ 24 pasożyt

**participant** /pɑː'tɪs.i.pənt/ 57 uczestnik  
**partner** /'pɑːt.nə/ 47 partner  
**pass** /pɑːs/ 4, 20, 33 wypróżniać się, oddawać (mocz, kał)  
**pass down** /'pɑːs ,daʊn/ 36 przechodzić  
**pass out** /'pɑːs ,aʊt/ 26 zemdleć, stracić przytomność  
**passage of clots** /,pæs.idʒ əv 'klɒts/ 21 (obfita miesiączka) ze skrzepami  
**past medical history (PMH)** /,pɑːst ,med.i.kəl 'hɪs.tər.i/ 47 wywiad dotyczący przebytych chorób  
**patient care** /,peɪ.ʃənt 'keə/ 7 opieka nad pacjentem  
**patient ideas, concerns and expectations (ICE)** /,peɪ.ʃənt. aɪ.dɪəz kən'sɜːnz ənd ,ek.spek'teɪ.ʃənz/ 47, 49 wyobrażenia, troski i oczekiwania pacjenta  
**peak** /piːk/ 56 szczyt  
**pee** /piː/ 33 sisiać  
**pelvis** /'pel.vɪs/ 3 miednica  
**penetrating wound** /'pen.i.treɪ.tɪŋ ,wuːnd/ 32 rana drążąca  
**pensioner** /'pent.ʃən.ə/ 47 emeryt, rencista  
**percuss** /pə'kʌs/ 20 opukiwać  
**perform** /pə'fɔːm/ 7, 10 przeprowadzić, wykonać  
**period pain** /'pɪə.ri.əd ,peɪn/ 21 ból miesiączkowy  
**periods** /'pɪə.ri.ədz/ 4, 21 okres, miesiączka  
**peripheral oedema** /pə'ri:f.ərə 'ə'di:mə/ 22 obrzęk obwodowy  
**pernicious anaemia** /pə'nɪʃ.əs ə'niː.mi.ə/ 15 anemia złośliwa  
**persistent vegetative state** /pə'sɪs.tɪv 'vedʒ.i.te.tɪv ,steɪt/ 45 utrzymujący się stan wegetatywny, afazja  
**person-to-person contact** /,pɜː.sən.tə.pɜː.sən 'kɒn.tækt/ 43 bezpośredni kontakt  
**personal details** /,pɜː.sən.əl 'diː.teɪlz/ 47 dane osobiste  
**personal habits** /,pɜː.sən.əl 'hæb.ɪts/ 48 nawyki  
**personal history** /,pɜː.sən.əl 'hɪs.tər.i/ 47, 48 nawyki i przyzwyczajenia  
**personality disorder** /,pɜː.sən.əl.ə.ti dɪ'sɔː.də/ 25 zaburzenia osobowości  
**pharmacist** /'fɑː.mə.sɪst/ 40 farmaceuta  
**pharmacy** /'fɑː.mə.si/ 40 apteka  
**phlebotomist** /fle'bɒt.əm.ɪst/ 34 osoba przygotowana do wypreparowania i nacinania żył  
**phlegm** /flem/ 30 plwocina  
**physical examination** /fɪz.i.kəl ɪg.zæm.ɪ'neɪ.ʃən/ 50 badanie przedmiotowe  
**physician** /fɪ'zɪʃ.ən/ 5 lekarz  
**physiotherapist** /fɪz.i.əʊ'ther.ə.pɪst/ 8, 10, 42 fizjoterapeuta  
**pick up** /,pɪk 'ʌp/ 24 zarazić się  
**pie chart** /'paɪ ,tʃɑːt/ 56 wykres kołowy  
**pin** /pɪn/ 16 gwóźdź do połączenia odłamów kostnych  
**pins and needles** /,pɪnz ənd 'niː.dl.z/ 26 uczucie mrowienia, drętwienia  
**pitting oedema** /,pɪtɪŋ ə'di:mə/ 22 obrzęk ciastowaty  
**placement** /'pleɪs.mənt/ 12 sprawdzian predyspozycji

**plane** /pleɪn/ 38 płaszczyna  
**plantar reflex** /,plæntɑː 'riː.fleks/ 27 odruch podeszwowy  
**plaster of Paris cast** /,plɑː.stər əv ,pær.ɪs 'kɑːst/ 16 opatrunek gipsowy  
**plate and screws** /,pleɪt ənd 'skruːz/ 16 płyty ze śrubami  
**platelet** /'pleɪt.lət/ 15 płytki krwi  
**placebo** /plə'siː.bəʊ/ 46 placebo  
**pleural rub** /,pluərəl 'rʌb/ 30 tarcie opłucnej  
**podiatrist** /pə'daɪ.ə.trɪst/ 8 podiatra, specjalista leczący stopy  
**polio** /'pəʊ.li.əʊ/ 17 choroba Heinego i Medina, nagminne porażenie dziecięce, polio  
**polyp** /'pɒl.ɪp/ 36 polip  
**poorly** /'pɔː.li/ 1 słabo  
**position** /pə'zɪʃ.ən/ 38 ustawić  
**post-traumatic stress disorder** /,pəʊst.tɹɔː,mæt.ɪk 'stres dɪ'sɔː.də/ 42 nerwica pourazowa  
**postgraduate training** /,pəʊst.grædʒ.u.ət 'treɪ.nɪŋ/ 11 szkolenie podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne  
**postmature (baby)** /,pəʊst.mə'tʃʊə/ 29 przenoszone (dziecko)  
**practice manager** /,prækt.tɪs 'mæn.ɪ.dʒə/ 10 menedżer sprawujący w sposób całościowy pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem praktyki GP  
**practice nurse** /,prækt.tɪs 'nɜːs/ 10 pielęgniarka pracująca w ramach praktyki GP  
**practise** /'prækt.tɪs/ 5 mieć praktykę lekarską, uprawiać zawód lekarza  
**pre-booked** /pri:'bʊkt/ 10 wstępnie zarezerwowany  
**pre-registration house officer (PRHO)** /,pri:redʒ.i.streɪ.ʃən 'haʊs ,ɒf.i.sə/ 6, 12 lekarz stażysta posiadający czasowe prawo wykonywania zawodu (Provisional Registration)\*  
**pregnancy** /'preg.nənt.si/ 21, 29, 38 ciąża  
**prejudice** /'predʒ.u.dɪs/ 45 przynosić krzywdę, mieć negatywny wpływ  
**premature (baby)** /'prem.ə.tʃə/ 29 wcześniak  
**premature beats** /,prem.ə.tʃə 'bɪts/ 22 pobudzenia przedwczesne  
**premature labour** /,prem.ə.tʃə 'leɪ.bə/ 29 poród przedwczesny  
**premedication** /,priː.med.ɪ'keɪ.ʃən/ 36 premedykacja, podanie leku uspokajającego przed znieczuleniem ogólnym  
**prepping the patient** /,preɪŋ ðə 'peɪ.ʃənt/ 41 przygotowanie pola operacyjnego  
**prescribe** /pri'skraɪb/ 7, 40 przepisać  
**prescription charge** /pri'skrɪp.ʃən ,tʃɑːdʒ/ 10 opłata za wystawienie recepty\*  
**prescription** /pri'skrɪp.ʃən/ 10, 40 recepta  
**present (adj)** /'prez.ənt/ 28 obecny  
**present (complaint/symptom)** /pri'zent/ 14, 47, 60 zgłosić (dolegliwość/objawy)  
**present (case)** /pri'zent/ 60 prezentować, przedstawić przypadek  
**presentation (childbirth)** /,prez.ən'teɪ.ʃən/ 29 położenie (płodu)

- presentation (complaint/symptom)** /,prez.ən'teɪ.ʃən/ 14 główna przyczyna zgłoszenia się do lekarza, główna dolegliwość
- presentation (conference/case)** /,prez.ən'teɪ.ʃən/ 59, 60 prezentacja
- preserve** /prɪ'zɜ:v/ 41 zachować, oszczędzić
- pressure sore** /'preʃ.ə ,sɔ:'/ 32 odleżyna
- prevalence** /'prev.əl.ənts/ 44 chorobowość
- primary care** /,praɪ.mə.ri 'keə/ 10 podstawowa opieka medyczna
- primary tumour** /,praɪ.mə.ri 'tju:.məʔ/ 28 guz pierwotny
- private health care** /,praɪ.vət 'helθ ,keə/ 5 prywatna opieka medyczna
- problem** /'prɒb.ləm/ 4 kłopot
- problem-based learning** /,prɒb.ləm.beɪst 'lɜ:.nɪŋ/ 11 uczenie oparte na analizie i rozwiązaniu problemu
- procedure** /prə'si: dʒə/ 37 zabieg
- prodromal symptom** /prəʊ,drəʊmə'l 'sɪmp.təm/ 26 objaw prodromalny, zwiastujący
- productive** /prə'dʌk.tɪv/ 30 z odkrztuszaniem
- Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB)** /prə,feʃ.ən.əl ənd lɪŋ,ɡwɪs.tɪk ə'ses.mənts ,bɔ:d/ 13 egzamin, który zdają lekarze spoza Zjednoczonego Królestwa w celu potwierdzenia ich umiejętności zawodowych i językowych
- professional competence** /prə,feʃ.ən.əl 'kɒm.pi.tənts/ 45 wiedza zawodowa
- professor** /prə'fes.ə/ 12 profesor
- prognosis** /prɒŋ'nəʊ.sɪs/ 52 prognoza, rokowanie
- progressive** /prə'gresɪv/ 15 stopniowy
- prolonged labour** /prə,lɒŋd 'leɪ.bə/ 29 poród przedłużony
- prolonged period** /prə,lɒŋd 'pɪə.ri.əd/ 21 przedłużająca się miesiączka
- promote** /prə'məʊt/ 16 pobudzać, wzmacniać
- proprietary name** /prə'praɪ.ə.tɪ ,neɪm/ 40 nazwa chroniona patentem
- prospective** /prə'spek.tɪv/ 46 perspektywny
- prosthesis** /prɒs'thi:zɪs/ 8 proteza
- prosthetist** /prɒs'thə.tɪst/ 8 protetyk
- provisional registration** /prə'vɪʒ.ən.əl redʒ.ɪ.streɪ.ʃən/ 13 tymczasowe prawo wykonywania zawodu\*
- psychiatric disorder** /,saɪ.ki'æt.rɪk dr'sɔ: də/ 25, 51 zaburzenia psychiatryczne
- psychomotor agitation** /,saɪ.kəʊməʊ.tə ədʒ.ɪ'teɪ.ʃən/ 25 nadpobudliwość psychoruchowa
- psychomotor retardation** /,saɪ.kəʊməʊ.tə ri:taɪ'deɪ.ʃən/ 25 psychoruchowe opóźnienie rozwoju
- puberty** /'pjʊ:.bə.ti/ 17 okres dojrzewania, pokwitanie
- pulse oximeter** /,pʌls ɒk'sɪmɪ.tə/ 36 pulsoksymetr
- pulse rate** /'pʌls ,reɪt/ 7, 23 częstotliwość tętna
- pulse rhythm** /,pʌls 'rɪð.əm/ 23 rytm tętna
- pupil** /'pjʊ:.pəl/ 19, 34 źrenica
- purulent** /'pʊərəʊ:l.ənt/ 30 ropny
- pus** /pʌs/ 31 ropa
- pushed out** /,pʊʃt 'aʊt/ 37 wysunięty
- pustular** /'pʌs.tju:lə/ 31 grudkowy
- pustule** /'pʌs.tju:l/ 31 grudka
- put on** /,pʊt 'ɒn/ 14, 49 przybyć, przybrać (na wadze)
- pyrexia of unknown origin (PUO)** /paɪ,rek.si.ə əv ʌn,nəʊn 'br.ɪ.dʒɪn/ 24 gorączka nieznanego pochodzenia
- pyrexial** /paɪ'rek.siəl/ 24 gorączkujący
- qualified** /'kwɒl.ɪ.faid/ 5 wykwalifikowany, posiadający dyplom
- question time** /'kwes.tʃən ,taɪm/ 52 czas na pytania zadawane przez pacjenta\*
- RA** 39 prawa ręka
- radial pulse** /'reɪ.di.əl ,pʌls/ 23 tętno na tętnicy promieniowej
- radiation** /,reɪ.di'ei.ʃən/ 37, 38 promieniowanie
- radio pager** /,reɪ.di.əʊ 'peɪ.dʒə/ 6 pager
- radiographer** /,reɪ.di'ɒg.rə.fə/ 37 technik radiologiczny
- radiography** /,reɪ.di'ɒg.rə.fi/ 37 radiografia
- radiologist** /,reɪ.di'ɒl.ə.dʒɪst/ 42 lekarz radiolog
- radiology** /,reɪ.di'ɒl.ə.dʒɪ/ 37 radiologia
- radiolucent** /,reɪ.di.əʊ'lu:.sənt/ 37 przejrzysty
- radiopaque** /,reɪ.di.əʊpeɪk/ 37 zaciemniany
- radiotherapy** /,reɪ.di.əʊ'ther.ə.pi/ 42 radioterapia
- raised** /reɪzd/ 35 uniesiony
- randomized controlled trial** /,rænd.əmaɪzɪd kən'trəʊld ,traɪəl/ 46 próba kontrolna randomizowana
- rapidly** /'ræp.ɪd.li/ 56 szybko
- rare** /reə/ 15, 44 rzadki
- rash** /ræʃ/ 31 wysypka
- rate** /reɪt/ 44 częstotliwość
- react** /ri'ækt/ 19 reagować
- reagent strip** /ri:'ei.dʒənt ,stri:p/ 33 pasek testowy odczynnikowy
- rebound tenderness** /'ri:baʊnd ,ten.dənəs/ 20 objaw Blumberga
- receptionist** /rɪ'sep.ʃən.ɪst/ 10 rejestratorka
- record** /rɪ'kɔ:d/ 39 zarejestrować, zapisać
- recovery** /rɪ'kʌv.ər.i/ 1 powrót do zdrowia
- recovery area** /rɪ'kʌv.ər.i ,eə.ri.ə/ 36 sala pooperalcyjna
- recreation** /,rek.ri'ei.ʃən/ 48 spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i rozrywka
- recuperate** /rɪ'ku: pər.eɪt/ 36 wracać do zdrowia
- red blood cells** /,red 'blʌd ,selz/ 15 czerwone krwinki krwi
- reduce** /rɪ'dju:s/ 16, 35 zmniejszyć, redukować, nastawić (złamanie)
- reduction** /rɪ'dʌk.ʃən/ 16 nastawienie złamania
- redundant tissue** /rɪ,dʌn.dənt 'tɪf.u:z/ 41 zbyt duża tkanka
- refer** /rɪ'fɜ:'/ 9, 10, 54 skierować
- reference** /'ref.ərənts/ 57 piśmiennictwo
- referral** /rɪ'fɜ:.rəl/ 10, 38, 42 skierowanie, osoba skierowana
- referral letter** /rɪ'fɜ:.rəl ,let.ə/ 9 skierowanie
- reflex** /'ri: fleks/ 27 odruch
- reflex hammer** /'ri: fleks ,hæm.ə/ 27 młotek neurologiczny

**register (GMC)** /'redʒ.i.stəʃ/ 5 rejestr osób, które mają prawo wykonywania zawodu\*

**registered** /'redʒ.i.stəd/ 5 zarejestrowany, będący członkiem Izby Lekarskiej

**registration** /,redʒ.i'streɪ.ʃən/ 13 uzyskanie praw wykonywania zawodu lekarza

**regular** /'reg.ju.ləʃ/ 14, 21, 22, 23, 31 regularny

**regular in outline** /'reg.ju.lər ɪn ˌaʊt.laɪn/ 19 o regularnych zarysach

**rehabilitate** /,ri:.hə'bil.i.teɪt/ 42 rehabilitować, usprawniać

**rehabilitation** /,ri:.hə'bil.i'teɪ.ʃən/ 8, 42 rehabilitacja, usprawnianie

**relapse** /'ri:.ləps/ 1, 42 nawrót choroby, mieć nawrót choroby

**release** /rɪ'li:s/ 18 uwalniać

**relevant past history** /,rel.ə.vənt ˌpɑ:st 'hɪs.tər.i/ 60 istotne choroby przebyte

**relieve pain** /,ri.li:v 'peɪn/ 8 złagodzić ból

**remain positive** /rɪ.meɪn 'pɒz.ə.tɪv/ 54 być pozytywnie nastawionym

**remain the same** /rɪ.meɪn ðə 'seɪm/ 56 nie zmieniać się

**remission** /rɪ'mɪʃ.ən/ 1 remisja, ustąpienie objawów

**remove** /rɪ'mu:v/ 28 usunąć

**repair** /rɪ'peəʃ/ 41 odtworzyć

**repeat prescription** /rɪ'pi:t prɪ,skrɪp.ʃən/ 10 recepta powtarzana

**replacement therapy** /rɪ'pleɪs.mənt ˌθer.ə.pi/ 18 terapia zastępcza

**represent** /,rep.rɪ'zent/ 56 przedstawiać

**research article** /rɪ'sɜ:tɪf ˌɑ:tlɪ.kl/ 57 artykuł naukowy

**research study** /rɪ'sɜ:tɪf ˌstʌd.i/ 46 badanie naukowe

**respond** /rɪ'spɒnd/ 60 zareagować, odpowiadać (na bodziec)

**response** /rɪ'spɒnts/ 37 reakcja na, odpowiedź (na bodziec)

**resting heart rate** /'restɪŋ ˌhɑ:t ˌreɪt/ 22 częstotliwość akcji spoczynkowej serca

**restless** /'rest.ləs/ 51 niespokojny

**results (research)** /rɪ'zʌlts/ 57, 58 wyniki (badania)

**retinopathy** /,ret.i.n'ɒp.ə.θi/ 19 retinopatia

**retired** /rɪ'taɪəd/ 47 emerytowany

**retrospective** /,ret.rəʊ' spek.tɪv/ 46 retrospektywny

**reveal** /rɪ'vi:l/ 38 ujawnić

**review of systems** /rɪ,vju: əv 'sɪs.təmz/ 47, 49 przegląd układów

**rheumatic fever** /ru:mæt.ɪk 'fi:.vəʃ/ 17 choroba reumatyczna, ostry gościec stawowy

**rib** /rɪb/ 16 żebro

**right heart failure** /,raɪt ˌhɑ:t 'feɪ.ljəʃ/ 22 niewydolność prawokomorowa

**rigid endoscope** /'rɪdʒ.ɪd ˌen.dəskəʊp/ 36 endoskop sztywny

**rigidity** /rɪ'dʒɪd.i.ti/ 20 sztywność

**rigors** /'rɪg.əʃz/ 24 dreszcze

**ringing** /'rɪŋɪŋ/ 26, 49 szum, dzwonięcie

**rise** /raɪz/ 56 wzrastać, podnosić się

**risk** /rɪsk/ 36, 43, 45 ryzyko

**risk factor** /'rɪsk ˌfæk.təʃ/ 46 czynnik ryzyka

**RL** 39 prawa kończyna dolna

**rota** /'rəʊ.tə/ 6 grafik (dyżurów)

**roughly** /'rʌf.li/ 55 z grubsza, mniej więcej

**rounded** /'raʊn.dɪd/ 55 zaokrąglony

**run** /rʌn/ 10 prowadzić, zarządzać

**sad** /sæd/ 51 smutny

**safety precaution** /'seɪf.tɪ prɪ,kə:ʃən/ 13 środki ostrożności

**safety questionnaire** /'seɪf.tɪ ˌkwes.tʃə'neəʃ/ 38 kwestionariusz medyczny przed wykonaniem MR (magnetycznego rezonansu)

**scab** /skæb/ 31 strup

**scales** /skeɪlz/ 31 łuski

**scanner table** /'skæn.ə ˌteɪ.bl/ 38 stół ruchomy

**scan documents** /,skæn ˌdɒk.ju.mənts/ 10 skanować dokumenty

**scar** /skɑ:ʃ/ 31 blizna

**scarlet fever** /,skɑ:lət 'fi:.vəʃ/ 17 płonica, szkarlatyna

**scenario** /sɪ'nɑ:ri.əʊ/ 13 praktyczne zadania egzaminacyjne

**scratch** /skrætʃ/ 32 zadrapać

**screen for** /'skri:n fɔ:ʃ/ 39 badanie przesiewowe w kierunku (choroby)

**screening** /'skri:nɪŋ/ 43 badanie przesiewowe, skryning

**screening test** /'skri:nɪŋ ˌtest/ 43 test przesiewowy

**scrub up** /,skrʌb ˌʌp/ 41 myć się (do operacji)

**secondaries** /'sek.ən.drɪz/ 28 ogniska przerzutowe

**secrete** /sɪ'kri:t/ 18 wydzielać

**secretion** /sɪ'kri:ʃən/ 18 wydzielanie

**segment** /'seg.mənt/ 56 segment

**seizure** /'si:zəʃ/ 26 napad, atak (padaczki)

**senile dementia** /,si:.naɪl dɪ'men.tʃə/ 25 demencja starcza

**senior house officer (SHO)** /,si:.ni.ə 'hɑʊs ˌɒf.ɪ.səʃ/ 6, 12 lekarz odbywający specjalizację w NHS zwykle w ciągu 2-go i 3-go roku\*

**senior lecturer** /,si:.ni.ə 'lek.tʃər.əʃ/ 12 starszy wykładowca

**sensation** /sen'seɪ.ʃən/ 4 czucie

**senses** /'sent.sɪz/ 4 zmysły

**sensitivity** /,sent.sɪ'tɪv.i.ti/ 17 uczulenie, wrażliwość

**sensory loss** /'sent.sər.i ˌlɒs/ 26 utrata funkcji sensorycznych

**separated** /'sep.ər.eɪ.tɪd/ 47 w separacji

**serial chest X-rays** /,sɪə.ri.əl ˌtʃest ˌeks.reɪz/ 37 seria badań radiologicznych

**setting** /'set.ɪŋ/ 58 miejsce (przeprowadzenia badania)

**settle** /'set.l/ 53 ułożyć się (pomyślnie), rozwiązać się

**severe** /sɪ'vɪəʃ/ 15 silny, ciężki

**shaft** /ʃɑ:ft/ 36 trzon

**shake** /ʃeɪk/ 4 trząść się

**sharp force** /'ʃɑ:p ˌfɔ:s/ 32 uderzenie ostrym narzędziem

**sharply** /'ʃɑ:pli/ 56 ostro, gwałtownie

**sharps** /ʃɑ:ps/ 13 ostre narzędzia

**sharps bin** /'ʃɑ:ps ˌbɪn/ 13 pojemnik na ostre narzędzia

**shifting dullness** /ˌʃɪf.tɪŋ ˈdʌl.nəs/ 20 stłumienie przesuwalne  
**shift** /ʃɪft/ 6 zmiana (w pracy)  
**shin** /ʃɪn/ 2 przednia powierzchnia голени  
**shinbone** /ˈʃɪn.bəʊn/ 16 piszczel  
**shortness of breath on exercise (SOBOE)**  
 /ˌʃɔ:t.nəs əv ˌbreθ ɒn ˈek.sə.saɪz/ 22 duszność wysiłkowa  
**shoulder** /ˈʃəʊl.dəʃ/ 2 łopatką  
**shoulder blade** /ˈʃəʊl.də ˌbleɪd/ 16 barki  
**show** /ʃəʊ/ 38, 57, 60 pokazać, wykazać  
**sickness** /ˈsɪk.nəs/ 1 choroba  
**side-effect** /ˈsaɪd ɪˌfekt/ 40, 48 efekt uboczny  
**sight** /saɪt/ 4 wzrok  
**signalling** /ˈsɪŋ.nəlɪŋ/ 59 sygnalizowanie, wskazywanie  
**signs** /saɪnz/ 14 oznaki, objawy  
**silver wiring** /ˌsɪl.və ˈwaɪərɪŋ/ 19 objaw srebrnego druta  
**single** /ˈsɪŋ.ɡl/ 47 stanu wolnego  
**sinus** /ˈsaɪ.nəs/ 39 zatoka  
**sister** /ˈsɪs.təʃ/ 7 siostra  
**skipped heartbeat** /ˌskɪpt ˈhɑ:t.bi:t/ 39 wypadnięte pobudzenie, pauza  
**skull** /skʌl/ 16 czaszka  
**sleep disturbance** /ˌsli:p dɪˈstɜ:.bənts/ 25 zaburzenia snu  
**sleeping sickness** /ˈsli:.pɪŋ ˌsɪk.nəs/ 1 śpiączka  
**slice** /slaɪs/ 37, 56 warstwa, wycinek  
**slide** /slaɪd/ 59, 60 slajd, przeźrocze  
**small bowel** /smɔ:l ˈbɔʊ.əl/ 3 jelito cienkie  
**small intestine** /smɔ:l ɪnˈtes.tɪn/ 3 jelito cienkie  
**smear test** /ˈsmɪə ˌtest/ 43 wymaz, badanie cytologiczne szyjki macicy  
**smell** /smel/ 4 wachać  
**smoke heavily** /ˌsməʊk ˈhev.ɪ.li/ 30 palić dużo  
**social and personal history** /ˌsəʊ.ʃəl ənd ˌpɜ:.sən.əl ˈhɪs.tər.i/ 47, 48 warunki socjo-ekonomiczne, warunki życia  
**social worker** /ˈsəʊ ʃ.əl ˌwɜ:.kəʃ/ 8 pracownik socjalny  
**solitary** /ˈsɒl.ɪ.tri/ 18 pojedynczy  
**some** /sʌm/ 55 jakies  
**sore** /sɔ:ʃ/ 15, 32, 50 bolesny  
**sores** /sɔ:z/ 32 opryszczka  
**space-occupying lesion** /ˌspeɪs ˌɒk.ju.paɪ.ɪŋ ˈli:.zən/ 28 zmiana powodująca ciasnotę śródmózgową  
**spasticity** /spæsˈtɪs.ɪ.ti/ 27 spastyeczność  
**specialist doctor** /ˌspeʃ.əl.ɪst ˈdɒk.təʃ/ 5 lekarz ze specjalizacją, specjalista  
**specialist hospital** /ˈspɛʃ.əl.ɪst ˌhɒs.pɪ.təl/ 9 szpital specjalistyczny, szpital referencyjny  
**specialist registrar (SpR)** /ˌspeʃ.əl.ɪst ˈredʒ.ɪstrɑ:ʃ/ 6 lekarz, który ukończył specjalizację, ale nie zdał jeszcze egzaminu specjalizacyjnego  
**specialist registration** /ˌspeʃ.əl.ɪst redʒ.ɪ.streɪ.ʃən/ 13 rejestracja jako specjalista, uzyskanie specjalizacji  
**specialization** /ˌspeʃ.əl.əˈzeɪ.ʃən/ 7 specjalizacja  
**specialize** /ˌspeʃ.əl.aɪz/ 5 specjalizować się

**speciality** /ˈspeʃ.əl.ti/ 5 specjalizacja (lekarska) specjalność  
**specimen** /ˈspe.sə.mɪn/ 33 próbka  
**specimen tube** /ˈspe.sə.mɪn ˌtju:b/ 34 próbówka do pobierania materiału  
**spectacles** /ˈspek.tɪ.klɪz/ 8 okulary  
**speech** /spi:tʃ/ 4 mowa  
**sphygmomanometer** /ˌsfɪɡ.məʊ.məˈnɒm.ɪ.təʃ/ 34 manometr do pomiaru ciśnienia tętniczego, ciśnieniomierz  
**spine** /spaɪn/ 16 kręgosłup  
**spleen** /spli:n/ 3 śledziona  
**splint** /splɪnt/ 8, 16 szyna  
**spontaneous abortion** /spɒnˌteɪ.ni.əs əˈbɔ:ʃən/ 29 poronienie samoistne  
**spontaneous labour** /spɒnˌteɪ.ni.əs ˈleɪ.bəʃ/ 29 poród siłami natury, samoistny  
**spontaneous vaginal delivery (SVD)**  
 /spɒnˌteɪ.ni.əs vəˌdʒɑɪ.nəl dɪˈlɪv.ər.i/ 29 poród siłami natury, poród naturalny  
**spot** /spɒt/ 31 krosta  
**spouse** /spaʊs/ 47, 48 współmałżonek/ka  
**spread** /spreɪd/ 28 rozprzestrzeniać się, szerzyć się  
**sputum** /ˈspju:təm/ 30 plwocina  
**squint** /skwɪnt/ 19 zez  
**stab wound** /ˈstæb ˌwu:nd/ 32 rana kluta  
**staff** /stɑ:f/ 6, 10 personel  
**staff nurse** /ˈstɑ:f ˌnɜ:s/ 7 pielęgniarka  
**stand sideways** /ˌstænd ˈsaɪd.weɪz/ 37 stanąć bokiem  
**staple** /ˈsteɪ.pl/ 41 klamry, zszywki  
**start** /stɑ:t/ 2, 54 zaczynać się, rozpoczynać  
**station** /ˈsteɪ.ʃən/ 13 praktyczne zadania egzaminacyjne  
**statistical analysis** /stəˈtɪs.tɪ.kəl əˈnæl.ə.sɪs/ 57 analiza statystyczna  
**stature** /ˈstætʃ.əʃ/ 17 wzrost  
**stay still** /ˌsteɪ stɪl/ 38 nie ruszać się  
**steadily** /ˈsted.ɪ.li/ 56 stale  
**steeply** /ˈsti:pli/ 56 gwałtownie  
**steps taken** /ˌsteps ˈteɪ.kən/ 57 podjęte czynności  
**sterile conditions** /ˌster.aɪl kənˈdɪʃ.ənz/ 41 sterylne warunki  
**stethoscope** /ˈsteθ.ə.skəʊp/ 34 stetoskop, słuchawka lekarska  
**stillborn** /ˌstɪlˈbɔ:n/ 29 martwo urodzone (dziecko)  
**stimulate** /ˈstɪm.ju.leɪt/ 18 pobudzać, stymulować  
**stitches** /ˈstɪtʃɪz/ 41 szwy  
**stomach** /ˈstʌm.ək/ 2, 3 żołądek  
**stools** /stu:lz/ 4, 20 stolec, kał  
**stream** /stri:m/ 33 strumień  
**stress** /stres/ 25, 26 stres  
**struck off** /ˌstrʌk ˈɒf/ 45 wykreślony z rejestru lekarzy, pozbawiony prawa wykonywania zawodu  
**structured** /ˈstrʌk.tʃəd/ 58 zorganizowany, (odpowiednio) skonstruowany  
**student nurse** /ˌstju:dənt ˈnɜ:s/ 7 pielęgniarka praktykantka  
**Student Selected Module (SSM)** /ˌstju:dənt sɪˌlek.tɪd ˈmɒd.ju:l/ 11 moduły wybierane przez studentów\*  
**study** /ˈstʌd.i/ 57 badanie  
**study group** /ˈstʌd.i ˌgru:p/ 46 grupa badana

**stylus** /'staɪ.ləs/ 39 igła, rylec  
**subject** /'sʌb.dʒekt/ 46, 58 podmiot badany  
**substance abuse** /'sʌb.stənts ə,bju:s/ 25  
 nadużywanie środków odurzających  
 i farmakologicznych  
**sucker** /'sʌk.ə/ 41 ssak  
**suggest** /sə'dʒest/ 57 wskazywać, sugerować  
**suicide** /'su:ɪ.said/ 25 samobójstwo  
**summary** /'sʌm.ər.i/ 58 streszczenie  
**superficial (injury)** /,su:.pə'fi:ʃ.əl/ 32  
 powierzchowne (uszkodzenie)  
**support worker** /sə'pɔ:t ,wɜ:.kə/ 7 pracownik,  
 personel pomocniczy  
**surgeon** /'sɜ:.dʒən/ 5 chirurg  
**surgery (place)** /'sɜ:.dʒər.i/ 10 gabinet (lekarski)  
**surgery (branch of medicine)** /'sɜ:.dʒər.i/ 5, 54  
 chirurgia  
**surgery (when GPs see patients)** /'sɜ:.dʒər.i/ 10  
 godziny przyjęć lekarza  
**surgical gloves** /'sɜ:.dʒɪ.kəl ,glʌvz/ 41  
 rękawiczki chirurgiczne  
**surgical gown** /,sɜ:.dʒɪ.kəl 'gaʊn/ 41 strój  
 operacyjny  
**Surgical High Dependency Unit (HDU)**  
 /,sɜ:.dʒɪ.kəl ,haɪ drɪ'pen.dənt.sɪ ,ju:.nɪt/ 9  
 Oddział Intensywnej Opieki Chirurgicznej  
**surgical instruments** /,sɜ:.dʒɪ.kəl 'ɪnt.strə.mənts/  
 41 instrumenty chirurgiczne  
**surgical mask** /,sɜ:.dʒɪ.kəl 'mɑ:sk/ 41 maska  
 chirurgiczna  
**surrogate mother** /,sʌr.ə.gət 'mʌð.ə/ 45 matka  
 zastępcza  
**survival** /sə'vaɪ.vəl/ 44 przeżycie  
**suture** /'su:.tʃə/ 7, 41 szew  
**Sw in Virus TM** 35 izolacja wirusa na podłożu  
 transportowe  
**swab** /swɒb/ 35, 41 wymaz  
**swallow** /'swɒl.əʊ/ 4, 36 połykać  
**sweat** /swet/ 4 pocić się  
**sweating** /'swetɪŋ/ 24 pocenie się  
**swelling** /'swelɪŋ/ 22, 28 obrzęk  
**symmetrical** /sɪ'met.rɪ.kəl/ 15 symetryczny  
**symptom control** /,sɪmp.təm kən'trəʊl/ 54  
 leczenie objawowe  
**symptoms** /'sɪmp.təmz/ 14, 33, 51 objawy  
**syncopal attack** /,sɪŋ.kə.pəl ə'tæk/ 26 omdlenie  
**syncope** /'sɪŋ.kə.pi/ 26 omdlenie  
**synthesis** /'sɪn.θə.sɪs/ 18 synteza  
**systolic blood pressure (SBP)** /sɪs.təl.ɪk 'blʌd  
 ,pref.ə/ 34 ciśnienie skurczowe  
**table** /'teɪ.bl/ 55 tabela  
**take (a breath)** /teɪk/ 4, 30, 37 nabrać  
 (powietrza), zrobić (wdech)  
**take (medical history)** /teɪk/ 6 zebrać (historię  
 choroby)  
**take (messages)** /teɪk/ 10 przyjmować (wiadomości)  
**take (a swallow)** /teɪk/ 36 przełknąć  
**tarry** /'taɪr.i/ 20 smolisty  
**taste** /teɪst/ 4 smak  
**teaching ward round** /,ti:tʃɪŋ 'wɔ:d ,raʊnd/ 60  
 obchód dydaktyczny  
**teams** /ti:mz/ 6 zespoły  
**tear (n)** /teə/ 32 rozdarcie, rozerwanie  
**technician** /tek'nɪʃ.ən/ 8 technik  
**temperature** /'tem.prə.tʃə/ 7, 24 temperatura  
**tenderness** /'ten.dənəs/ 20 tkliwość uciskowa  
**tendon hammer** /'ten.dən ,hæm.ə/ 27 młotek  
 neurologiczny  
**tendon reflex** /,ten.dən 'ri: fleks/ 27 odruch  
 ścięgnisty  
**tense** /tents/ 51 spięty, pełen napięcia  
**terminally ill** /'tɜ:.mɪ.nə.li ,ɪl/ 45 nieuleczalnie  
 chorey  
**termination of pregnancy** /,tɜ:.mɪ.neɪ.ʃən əv  
 'preg.nənt.sɪ/ 29 ukończenie ciąży  
 (spowodowane zabiegiem)  
**test** /test/ 9 test, badanie  
**therapist** /'θer.ə.pɪst/ 42 terapeuta  
**thigh** /θaɪ/ 2 udo  
**thigh bone** /'θaɪ bæʊn/ 16 kość udowa  
**three times as** /'θri: ,taɪmz əz/ 55 trzy razy tak  
**threefold** /'θri:fəʊld/ 55 trzykrotny  
**thrill** /θrɪl/ 18, 23 drżenie  
**thrive** /θraɪv/ 17 prawidłowo się rozwijać  
**throat spray** /'θrəʊt ,spreɪ/ 36 spray do gardła  
**tic** /tɪk/ 27 tik  
**times ten to the power nine per litre** /taɪmz ,ten  
 tə ðə paʊə ,naɪn pɜ: 'li:.tə/ 35 razy 10 do  
 potęgi dziewiątej na litr  
**tingling** /'tɪŋ.glɪŋ/ 26, 49 szum, dzwonięcie  
 w uszach  
**tired** /taɪəd/ 14 zmęczony  
**tiredness** /'taɪəd.nəs/ 14 zmęczenie  
**toilet** /'tɔɪ.lət/ 20 toaleta  
**tolerate** /'tɒl.ər.eɪt/ 54 tolerować  
**topical mydriatic solution** /,tɒp.ɪ.kəl  
 mɪdri'æt.ɪk sə'lju:ʃən/ 34 roztwór miejscowy  
 rozszerzający źrenicę  
**touch** /tʌtʃ/ 4 dotyk  
**tourniquet** /'tuə.nɪ.keɪ/ 34 opaska uciskowa  
**trace** /treɪs/ 33 ślad  
**tracing** /'treɪsɪŋ/ 39 odprowadzenie  
**training** /'treɪ.nɪŋ/ 6 szkolenie  
**transducer** /,træns'dju:sə/ 38 głowica  
**transfer to** /træns'fɜ: tu:/ 36 przenieść na  
**transfixed** /træns'fɪkst/ 41 przymocowany  
**transmission** /trænz'mɪʃ.ən/ 24 przekazywanie,  
 przenoszenie  
**transplant surgery** /'trænsplɑ:nt ,sɜ:.dʒər.i/ 45  
 transplantologia  
**transverse lie** /,trænzvɜ:s 'laɪ/ 29 położenie  
 poprzeczne płodu  
**travel sickness** /'træv.əl ,sɪk.nəs/ 1 choroba  
 lokomocyjna  
**treatment** /'tri:t.mənt/ 53 leczenie  
**treatment options** /'tri:t.mənt ,ɒp.ʃənz/ 53  
 możliwości leczenia  
**treble** /treb.l/ 55 potroić  
**tremor** /'trem.ə/ 26, 27 drżenie  
**trend** /trend/ 56 tendencja, trend  
**trial** /traɪəl/ 46 próba, badanie próbne  
**trigger** /'trɪg.ə/ 18 wywołać, spowodować  
**trimester** /trɪ'mes.tə/ /traɪ'mes.tə/ 38 trymestr  
**triple** /'trɪp.l/ 55 potrójny  
**trouble** /'trʌb.l/ 2, 4 kłopot, trudności  
**tube** /tju:b/ 36 rura

- tummy** /'tʌm.i/ 2 brzuch, brzuszek (u dziecka)
- tumour** /'tju:.məʊ/ 28 guz
- turn out** /,tɜ:n aʊt/ 49 okazać się
- turn up** /,tɜ:n ʌp/ 49 pojawić się
- tutor** /'tju:.təʃ/ 12, 60 asystent, opiekun naukowy, osoba czuwająca nad rozwojem naukowym doktoranta\*
- twice as** /'twais əz/ 55 dwa razy tak
- twofold** /'tu:.fəʊld/ 55 dwukrotny
- ultrasound** /'ʌl.trə.saʊnd/ 38 ultradźwięk
- umbilical cord** /ʌm'bɪl.i.kəl ,kɔ:d/ 29 pępowina
- uncommon** /ʌn'kɒm.ən/ 44 rzadki
- undergraduate education** /,ʌn.də.græd.ju.ət ed.ju'keɪ.fən/ 11 program studiów, program medyczny licencjacki w Wielkiej Brytanii trwający 4-5 lat\*
- unemployed** /,ʌn.ɪm'plɔɪd/ 47 bezrobotny
- unfit** /ʌn'fɪt/ 1 nie w formie, w słabej kondycji
- unhappy** /ʌn'hæp.i/ 51 nieszczęśliwy
- union** /'ju:.ni.ən/ 16 zrost, połączenie
- unite** /jʊ'naɪt/ 16 zrastać
- units per litre** /,ju:.nɪts pɜ: 'li:.təʃ/ 35 jednostek na litr
- unremarkable** /,ʌn.rɪ'mɑ:k.ə.bl/ 35 nie wyróżniający się, w granicach normy
- unsteadiness** /ʌn'sted.i.nəs/ 26 chwiejność
- unwell** /ʌn'wel/ 1 niezdrów, źle się czuć
- up (results)** /ʌp/ 35 podwyższony
- upgoing** /'ʌpgəʊ.ɪŋ/ 27 zgięcie grzbietowe
- upper arm** /,ʌp.əʃ 'ɑ:m/ 2 ramię
- upper limb** /,ʌp.ə 'lɪm/ 2 kończyna górna
- upper respiratory tract infection (URTI)** /,ʌp.ə rɪ'spɪr.ətɪ ,trækt ɪn'fek.ʃən/ 30 zakażenie górnych dróg oddechowych
- ureter** /'juə.rətəʃ/ 3 moczowód
- urethra** /juə'ri:.θrə/ 3 cewka moczowa
- urgency** /'ɜ:.dʒənt.si/ 33 parcie na mocz
- urinalysis** /juə.rɪn'æl.əsɪs/ 33 analiza moczu
- urinary incontinence** /,juə.rɪ.nən'ɪn'kɒn.tɪ.nənts/ 26, 33 nietrzymanie moczu
- urine** /'juə.rɪn/ 4 mocz
- vaccination** /,væk.sɪ'neɪ.ʃən/ 43 szczepienie
- vagina** /və'dʒaɪ.nə/ 21 pochwa
- variable** /'veə.ri.ə.bl/ 46, 55 zmienna
- venipuncture** /'venɪpʌŋk.tʃəʃ/ 34 nakłucie żyły
- vertex presentation** /'vɜ:teks prez.ən.teɪ.ʃən/ 29 przodowanie wierzchołkowe
- vibration sense** /vaɪ'breɪ.ʃən ,sents/ 15 czucie wibracji
- visual acuity** /,vɪʒ.u.əl ə'kju:ə.ti/ 26 ostrość wzroku
- vocal resonance** /,vəʊ.kəl 'rez.ən.ənts/ 30 drżenie piersiowe
- vomit** /'vɒm.ɪt/ 4 wymiotować
- waiting list** /'weɪ.tɪŋ ,lɪst/ 9 lista oczekujących (na zabieg)
- ward** /wɔ:d/ 9 sala chorych lub oddział szpitalny
- ward clerk** /,wɔ:d 'klɑ:k/ 7 osoba zajmująca się sprawami administracyjnymi na oddziale\*
- ward round** /,wɔ:d 'raʊnd/ 6 obchód lekarski
- warning** /'wɔ:.nɪŋ/ 53 ostrzeżenie, przestroga
- wart** /wɔ:t/ 31 brodawka
- wasting** /weɪstɪŋ/ 27 wyniszczenie
- water** /'wɔ:.təʃ/ 4, 33 ślina, moc (zależy od kontekstu)
- waterworks** /'wɔ:.tə.wɜ:ks/ 33 układ moczowy (eufem.)
- weakness** /'wi:k.nəs/ 26 słabość
- weaning** /'wi:nɪŋ/ 17 odstawienie od piersi
- weight** /weɪt/ 14, 51 waga, masa
- well** /wel/ 1 dobrze się czuć, zdrowy
- wheeze** /wɪz/ 30 świsty
- white blood cells** /,waɪt 'blʌd ,selz/ 15 białe krwinki krwi
- whooping cough** /'hu:pɪŋ ,kɒf/ 17 krztusiec, koklusz
- widen** /'waɪ.dən/ 39 poszerzyć
- widespread** /,waɪd'spred/ 31 rozległy
- widow** /'wɪd.əʊ/ 47 wdowa
- widower** /'wɪd.əʊ.əʃ/ 47 wdowiec
- wife** /waɪf/ 47 żona
- windpipe** /'wɪnd.paɪp/ 3 tchawica
- wipe off** /,waɪp 'ɒf/ 38 wytrzeć
- within normal limits** /wɪ,ðɪn ,nɔ:.məl 'lɪm.ɪts/ 27, 35 w granicach normy
- work** /wɜ:k/ 5, 47 pracować
- worn out** /,wɔ:n 'aʊt/ 14 wycieńczony
- worried** /wɔ:ɪd/ 51 zmartwiony
- wound** /wu:nd/ 32, 41 rana
- wound up** /,waʊnd 'ʌp/ 51 przejęty, zdenerwowany
- wrist** /rɪst/ 2 nadgarstek
- X-ray technician** /,eks.reɪ tek'nɪʃ.ən/ 8 radiograf, technik rentgenolog
- X-ray** /'eks.reɪ/ 37 promienie Roentgena
- Zimmer frame** /'zɪm.ə ,freɪm/ 42 balkonik, podpórka do chodzenia